

装備品・詳細 (標準・オプション)

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板



ディスプレイ用品

アシスタント資料

埋め込み設置 (内照パネルを埋め込みで使用される場合の参考)

器具の周囲、裏面に必ず空気対流ができる放熱空間を設けてください。
 ※商品によっては、扉部分だけ出す (半埋め込み) 必要のある商品もあります。

埋め込みでの設置例



※埋め込みを含めた取り付け、設計への導入は、現場状況に合わせて問題のないよう、
 扱い業者様の責任において行ってください。



内照パネル 半埋め込み
 F999 F9999
 FE999 FE9999
 FE9990 FE99990



内照パネル
 F989 FE989 FE9890



内照パネル 半埋め込み
 F970 F9970
 FE970 FE9970




掲示板
 613 6613
 ※内照パネルではありませんが、
 参考にしてください。

面板仕切A2 (2本)



F467 (W・K) 45-93、またはF4467 (W・K) 45-93の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F467・F4467) **オプション**




※面板仕切の入る位置は上図、
 上A2タテ、下A3ヨコになる位置
 のみとなります。

面板仕切A2 (4本)



F465 (K) 44-92、またはF4465 (K) 44-92の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F465・F4465) **オプション**



※面板仕切の入る位置は上図、
 上A2タテ、下A3ヨコになる位置
 のみとなります。


- 面板はA2タテ・A3ヨコより少し大きくなっています。
- ラミネートの耳が付いた仕様は、そのままはさみ込み可能です。

面板仕切A1 (2本)




F467 (W・K) 62-130、またはF4467 (W・K) 62-130の面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。

スタンド看板 (F467・F4467) **オプション**



※面板仕切の入る位置は上図、
 上A2タテ、下A3ヨコになる位置
 のみとなります。

V開き式



下辺に蝶番があり、扉フレームの上部が前面に少し開きます。

ソフトを横から差し込み、扉を閉じてセット完了。

差し込むだけなので簡単。扉が開きすぎないので、人通りのある場所でのソフトセットも安全に行えます。

ポスターパネル (351・313・314・3314) 標準
 内照パネル (F999・F9999・FE999・FE9999) オプション
 (FE9990・FE99990)

313



フレーム上部を開き



横からソフトをスライドセット



フレームを閉じてセット完了

351



パネル上部のレバーを押さえるとストッパーが解除され、スプリングでパネルが開きます。



横のすき間からソフトを差し込みます。



上部のパネルアタッチメントを正面から押して、パネルを閉じてセット完了です。

簡易ロック



扉フレームとベースフレームを⊕ネジで固定します。

ポスターパネル (3617) 標準
 掲示板 (6617) 標準
 掲示板 (617) オプション

ピンロック



扉フレーム表面に小さな穴があいています。その穴から細い付属のピンを差し込むと、ロックが解除され、スプリングで扉フレームが少し開きます。

掲示板 (613・6613) 標準
 内照パネル (F924・F9924・FE924・FE9924) 標準

簡易ステー



扉を持ち上げるとステーもスライドしますので、フレームの穴位置でロックさせます。閉じる時は、ステーを穴から出し、スライドさせてください。

ポスターパネル (1618) 標準
 掲示板はね上げ式 標準
 内照パネルはね上げ式 標準

装備品・詳細 (標準・オプション)

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

標準クロス仕様



ベニヤにクロスを貼っています。ピンや画びょうでのポスターセットが可能です。

掲示板 標準

ホワイトボード仕様



面板は3mm鉄複合板です。マグネットでのポスターセットにお使いください。

掲示板 オプション

マグネットクロス仕様



ベニヤにマグネットクロスを貼っています。マグネットとピンや画びょう両方のポスターセットが可能です。

掲示板 オプション

マーカーボード



スチールのブラックマーカーボード。ボード用マーカーが使えます。またマグネットでポスターやチラシのセットが可能です。

掲示板 (607Z) 標準

マーカースタンド (2603Z・2604Z・2602) 標準

掲示板スタンド (2601) 標準

コルクボード



再生段ボール紙にコルクシートを貼っています。ピンや画びょうでのポスターセットが可能です。

掲示板 (608Z・610Z) 標準

中字ボードマーカー

青・緑・白



ピンク・橙・黄



市販の太さの中字のボード用マーカーです。ぬれた布、ティッシュ等でふき取ってください。

掲示板 (マーカーボード607Z用) オプション

マーカースタンド (2603Z・2604Z・2602) オプション

掲示板スタンド (2601) オプション

マグネットバー白2本組



φ300のマグネットバー (白色) 2本組です。ポスターをセットするのにお使い下さい。

掲示板スタンド (2601) オプション

マーカースタンド (2602) オプション

EEスイッチ



明るさに反応し、暗くなると自動的に灯具スイッチが入り、明るくなると切れるスイッチです。

蛍光灯付き掲示板 オプション

屋根付き仕様



フレーム上部にたまったホコリや雨だれを両端や裏へ流す役割があります。

掲示板 オプション

キャスター 30



小型・軽量キャスター 4ヶ、内2ヶストッパー付きのセット。キャスターのみ出荷し、お客様にて取り付けただくものです。

パネルスタンド (2109・2111・2146・2147) **オプション**

ポスタースタンド (2385) **オプション**

フロアスタンド (2325・2326) **オプション**

メニュースタンド (2347・2357・2358・2359) **オプション**

キャスター (4ヶセット)



小型・軽量キャスター 4ヶ、内2ヶストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態での出荷となります。

サインスタンド (2705・2708) **オプション**

ゴム車輪キャスタ (4ヶセット)



屋外でも丈夫なしっかりキャスター 4ヶ、内2ヶストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態での出荷となります。

スタンド看板 (T型) **オプション**

キャスター Wストッパー付 (4ヶセット) (1ヶ)



補修用キャスター

大型用ガッチリキャスター 4ヶ、4ヶともダブルストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態での出荷となります。

※補修用キャスターは、キャスターのみ出荷し、お客様にて交換していただくものです。

スタンド看板 (255) **オプション**


260補強&キャスタ



ゴム車輪キャスター 4ヶ (内2ヶストッパー付き) と、ベースと柱の取り付け部分に三角補強板を取り付けた状態での出荷となります。

スタンド看板 (260) **オプション**

アジャスター仕様



アジャスター

大型のアジャスター

アジャスターをまわすことによって、高さの微調節が可能です。本体に取り付けた状態での出荷となります。

パネルスタンド **標準** スタンド看板 (255) **標準**

オプション

ポスタースタンド **標準**

オプション

サインスタンド **標準**


オプション

パネル受け押え150 (上下2ヶセット)



イーゼル (MS179・MS181・MS182) **オプション**
写真のMS181は2セット付けてます。

線材用パネル受け (左右2ヶセット)



パネル上部の押えにも使えます。
イーゼル (MS189・MS190・MS191・MS192) **オプション**

パネルを2枚乗せる場合に使います。



装備品・詳細 (標準・オプション)

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

スチールウエイト (11kg)



2384



FE470




258・256
257・260

スチールウエイト 14K (14kg)



FE446・F446


スチールウエイト 14K2 (14kg)




FE467・F467
F4467

本体に取り付けずに
出荷となります。

電飾スタンド **オプション**



F465・F4465



F464

スチール板のウエイトです。本体に取り付けた状態での
出荷となります。

ポスタースタンド・スタンド看板・電飾スタンド **オプション**

保持パイプ (ウエイト乗せバー)



保持パイプセット時



保持パイプとウエイトセット時



A型スタンド、人型スタンドのウエイトを乗せる台として、またスタンドの開き止め、
閉じ止めとしてお使いいただけ、取りはずしも可能です。
(商品サイズによって長さが異なります。)

スタンド看板 (240・299・243) **オプション**

ポスタースタンド (2374・2373・2372・2371) **オプション**

ポスタースタンド (2376・2377) 標準仕様で付属

ポリウエイト11K M-909 (満水時 1ヶ 11kg)



水や砂を入れて使う、お手軽ウエイトです。

パナースタンド **オプション**


イーゼル・ポスタースタンド **オプション**

スタンド看板・電飾スタンド **オプション**

開き止めウエイト561 (5kg)



材質：スチール塗装仕上




240 300×600にセット時

開き止めウエイト805 (6.5kg)



材質：スチール塗装仕上



240 450×900にセット時

A型スタンド、人型スタンドのウエイト (スタンドの開き止め、閉じ止め) としてお使いいただけます。

スタンド看板 (240 h600) **オプション**

ポスタースタンド (2371・2373・2376) **オプション**

(2372 B2、A1・2374 B2、A1・2377 B2、A1)



スタンド看板 (295・240 h900、h1200・299・243) **オプション**

ポスタースタンド (2372 B1・2374 B1・2377 B1) **オプション**

丸ウエイト1ポール (1.8kg)



丸ウエイト1ポールC 丸ウエイト1ポールW 丸ウエイト1ポールK



上下にずらして
2つに分けます。

ボールにはさんで
組み合わせます。

セット完了


ボール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド (2308・2333・2334・2335) [オプション](#)
サインスタンド (2701・2702・2703・2706) [オプション](#)

丸ウエイト2ポール (1.8kg)



丸ウエイト2ポールC 丸ウエイト2ポールW 丸ウエイト2ポールK



上下にずらして
2つに分けます。

ボールにはさんで
組み合わせてセット完了。

ボール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド (2338・2339・2341・2342・2343・2349) [オプション](#)

φ300スタッキングベース



スタッキングベース仕様に変更できます。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド (2335・2308) [オプション](#)
POPパネル用スタンド (2112・2148) [オプション](#)
POPスタンド (2323) [オプション](#)

収納の際、
重ねることができるので
場所をとりません。

パンフレットラック付きスタンド

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

メーカーオプション	特注仕様	オプション
ポスタースタンド・掲示板スタンド・インフォメーションスタンド・メニュースタンドの一体型パンフレットラック付き仕様	ポスタースタンド・スタンド看板の一体型パンフレットラック付き仕様	パネルスタンド・POPパネルスタンド・POPスタンド・フロアスタンドなどポール型スタンドに取り付けるパンフレットラック
アクリルタイプとワイヤータイプをお選びいただけます		

メーカーオプション

パンフレットラック付き仕様 P.286～289に商品内容を掲載しております。

292 A4パンフレット用



292 S A1
パンフアクリル仕様 (A4×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4×2列シルバー)

292 S B1
パンフアクリル仕様 (A4×3連)
パンフワイヤー仕様 (A4×3列シルバー)

288 A4パンフレット用



288 S A1
パンフアクリル仕様 (A4×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4×2列シルバー)

288 S B1
パンフアクリル仕様 (A4×3連)
パンフワイヤー仕様 (A4×3列シルバー)

2601 A4パンフレット用



2601 C 600×900
パンフアクリル仕様 (A4×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4×2列シルバー)


2601 C 800×1200
パンフアクリル仕様 (A4×3連)
パンフワイヤー仕様 (A4×3列シルバー)

2355 A4三ツ折パンフレット用



2355 K A3ヨコ
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列シルバー)

2354 A4三ツ折パンフレット用



2354 S-C A3ヨコ
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×3列シルバー)

2357 A4三ツ折パンフレット用



2357 K 600×450
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×4列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列シルバー)

2359 A4三ツ折パンフレット用



2359 K A3ヨコ
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×3列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×4列ブラック)

2346 A4三ツ折パンフレット用



2346 NA A3
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×2列ブラック)

2346 SP A3
パンフアクリル仕様 (A4三ツ折×2列)
パンフワイヤー仕様 (A4三ツ折×2列ブラック)

特注仕様

パンフレットラック付き仕様 P.290に商品内容を掲載しております。

271 A4三ツ折パンフレット用



271 パンフアクリルB2仕様
(A4三ツ折×3列) 両面

256 A4三ツ折パンフレット用



256 パンフアクリル450×1200仕様
(A4三ツ折×3列) 両面

260 A4パンフレット用



260 パンフアクリル600×900仕様
(A4×2列) 両面

オプション

ポール型スタンドに取り付けるパンフレットラック P.291・292に商品内容を掲載しております。


中ポール(φ15.9)用



Pラック21
アクリル
(A4三ツ折)



Pラック22
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック23
ワイヤーブラック
(A4三ツ折)

【オプション対応商品】
フロアスタンド (2308・2335)



細ポール(φ12.7)用



Pラック31
アクリル
(A4三ツ折)



Pラック32
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック33
ワイヤーブラック
(A4三ツ折)

【オプション対応商品】
フロアスタンド
(2338・2341・2342・2343・2344・2345・2349)



極細ポール(φ8・φ10)用



Pラック11
アクリル
(A4三ツ折)



Pラック12
ワイヤーシルバー
(A4三ツ折)



Pラック14
ワイヤーシルバー
(A4)

【オプション対応商品】
パネルスタンド (2112・2113)
POPパネル用スタンド (2148・2149)
POPスタンド (2323)

