


横長吊り下げの横断幕仕様を特注にてうけたまわります。ご相談下さい。



335S特注仕様

特注仕様のため受注生産となります。

参考サイズ

参考のためサイズを表記していますが、ご希望のサイズをご相談下さい。

面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
3600×600	3616×647×20	3586×581	7.0
2400×450	2416×497×20	2386×431	5.0
1800×450	1816×497×20	1786×431	3.0

最大サイズ:  
外寸法 W3616×H647

ご注意

- 吊り下げ用ワイヤーは別途ご用意下さい。→P.407
- 長さ1800mmを超えるサイズは基本的に連結式となります。一枚物をご希望の場合はご指示下さい。
- 面板は5mmハップースチロールとなります。(透明板は付きません。)



ワイヤーフックで吊り下げることができます



フレーム開閉式



裏側

※特注仕様のため実際の商品は、写真の仕様と異なる場合があります。



AP13C特注仕様

特注仕様のため受注生産となります。

参考サイズ

参考のためサイズを表記していますが、ご希望のサイズをご相談下さい。

面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
1800×450	1817×467×21.5	1789×439	2.5
900×300	917×317×21.5	889×289	1.0

最大サイズ:  
外寸法 W1817×H467

ご注意

- 吊り下げ用ワイヤーは別途ご用意下さい。→P.407
- 取出口は短辺となります。
- 面板は1mm透明エンビ/5mmハップースチロールとなります。



ワイヤーフックで吊り下げることができます



横からスライド



裏側

※特注仕様のため実際の商品は、写真の仕様と異なる場合があります。

バナーホルダー

815

屋内



- オープンフレーム式のバナーホルダー。
- 画びょうでソフトの脱落防止。

受注生産品

オーダー規格

吊り下げ商品です。 吊り下げ商品について ⇒ P.467  
ワイヤーフック ⇒ P.406



注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
815	S	2400	¥9,400 (¥9,870)	2400	2405×30×25	1.3
		2100	¥8,400 (¥8,820)	2100	2105×30×25	1.1
		1800	¥7,400 (¥7,770)	1800	1805×30×25	1.0
		1500	¥6,400 (¥6,720)	1500	1505×30×25	0.8
		1200	¥5,500 (¥5,775)	1200	1205×30×25	0.6
		900	¥4,600 (¥4,830)	900	905×30×25	0.5
		750	¥4,100 (¥4,305)	750	755×30×25	0.4
		600	¥3,600 (¥3,780)	600	605×30×25	0.3
		450	¥3,100 (¥3,255)	450	455×30×25	0.2
		300	¥2,600 (¥2,730)	300	305×30×25	0.2

特注サイズ  
できます


最大サイズ:  
用紙寸法 w2400  
最小サイズ:  
用紙寸法 w150

仕様


フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
付属部品：吊り用Sカン・吊りひも

※1001 (mm)～開く側のフレームが2分割になります。  
※2001 (mm)～開く側のフレームが3分割になります。

◎吊り下げ用ワイヤーフックは別途ご用意下さい。⇒ P.406・467



セット方法



フレームをバカッと開きます。

ソフト・布等を内蔵の画びょうで固定し、フレームを閉じます。

吊り下げ用ワイヤーなどで吊り下げます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒ P.462
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。



画びょうで固定

開く側のみ分割



600



1800

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

# バナーホルダー 829

屋内



- 半透明の内蔵ホルダーでバナー用紙をワンタッチセット。
- やわらかな楕円フォルムでステン調のアルミフレームがオシャレ。
- アパレルショップなどのイメージ促進におすすめです。

受注生産  
オーダー規格

吊り下げ商品です。吊り下げ商品について ⇒ P.467  
ワイヤーフック ⇒ P.406



エンドキャップの穴

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w (mm)	外寸法 W (mm)	重量 (kg)	対応サイズ (mm)
品番	カラー	サイズ					
829	S	1200	¥5,400 (¥5,670)	1200	1205	0.9	B0タテ B1ヨコ A0ヨコ
		900	¥4,300 (¥4,515)	900	905	0.7	B1タテ B2ヨコ A0タテ A1ヨコ
		600	¥3,300 (¥3,465)	600	605	0.4	B2タテ B3ヨコ A1タテ A2ヨコ
		450	¥2,700 (¥2,835)	450	455	0.3	B3タテ B4ヨコ A2タテ A3ヨコ


### 特注サイズ できます

最大サイズ:  
用紙寸法 w1500  
最小サイズ:  
用紙寸法 w150


### 仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上 上下2本  
ホルダー：樹脂 上下2本  
別売パーツ：ステンレス  
付属部品：吊りひも

◎吊り下げ用ワイヤーフックは別途ご用意下さい。⇒ P.406・467



### セット方法






ホルダーを開いてバナー用紙を挿入し、ホルダーを閉じると用紙が固定されます。

ホルダーを開いて、バナー用紙の下辺を差し込み、ホルダーを閉じ、用紙がしっかり固定されているのを確認してセット完了です。

### ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒ P.462
- 商品は上下2本セットになります。
- ソフトの最大厚は1mmまでとなります。
- 一般的なバナー用紙(メディア)をお使い下さい。
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- エンドキャップの穴にひもを通したりハンガーなどを引っ掛けて吊り下げて下さい。



# バナーホルダー 809Z

屋外



●樹脂パイプの簡単バナーホルダー。

規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド


サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品


アシスタント資料



樹脂パイプ



●取り付け金具は別売です。  
ディスプレイ関連商品からお選び下さい。



4穴アイブレード  
M-910 → P.405  
¥1,000 (税込¥1,050)



2穴アイブレード  
M-911 → P.405  
¥950 (税込¥998)


ご注意

- 商品は上下2本セットになります。
- 「取り付けについて」をご参照下さい。→ P.462
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- バナー用紙には上下袋加工が必要です。

規格サイズのみ  
となります

仕様

φ18エンビパイプ  
付属部品：吊りひも(3m×2本)



注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w(mm)	外寸法 W(mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
809Z	W	900	¥1,070 (¥1,124)	900	900	0.3
		600	¥ 850 (¥ 893)	600	600	0.2
		450	¥ 770 (¥ 809)	450	450	0.2


# バナーホルダー 813Z

屋外



●スチールボールのしっかりバナーホルダー。  
●耐久性抜群。

規格



スチールボール



●取り付け金具は別売です。  
ディスプレイ関連商品からお選び下さい。



4穴アイブレード  
M-910 → P.405  
¥1,000 (税込¥1,050)



2穴アイブレード  
M-911 → P.405  
¥950 (税込¥998)


ご注意

- 商品は上下2本セットになります。
- 「取り付けについて」をご参照下さい。→ P.462
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- バナー用紙には上下袋加工が必要です。

規格サイズのみ  
となります

仕様

φ19スチール2本  
付属部品：吊りひも(3m×2本)



注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w(mm)	外寸法 W(mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
813Z	W	1200	¥1,360 (¥1,428)	1200	1288	0.5
		900	¥1,100 (¥1,155)	900	988	0.4
		600	¥ 850 (¥ 893)	600	688	0.3

# バナーホルダー 818

屋外




- テンション機構が付いた常設型バナーホルダー。
- 看板の新しい表現、懸垂幕風看板。
- 飲食・物販店の目を引く店名看板におすすめ。

規格



### セット方法



フックピン  
フレーム側面の固定ビスをゆるめて  
フレームを開け、コーナーテンション金具の  
フックピンを内側へ動かしながら、  
バナー用紙の穴に引っ掛けます。


### ご注意

- 商品は上下2本セットになります。
- 「取り付けについて」をご参照下さい。  
→ P.462
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- バナー用紙には4ヶ所φ12~φ15の穴あけ加工が必要です。

### 規格サイズのみ となります

### 仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.455

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w(mm)	外寸法 W(mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
818	C	1200	¥28,600 (¥30,030)	1200	1204	2.2 / 2本
		900	¥25,300 (¥26,565)	900	904	1.8 / 2本
		600	¥22,000 (¥23,100)	600	604	1.4 / 2本


# バナーホルダー 819

屋外




- パイプを引っかけて止めるバナーホルダー。
- バナーの交換ラクラク。飲食店メニューにおすすめ。
- 複数設置で賑わい演出にも効果的。

規格



### セット方法



フレーム側面の固定ネジをはずし、フレームを開きます。  
上フレームのフックに、バナー用紙をセットした上側のスチールパイプを引っかけて、上フレームを閉じ、固定ネジを締めます。  
下側のスチールパイプを下フレームに入れ、下フレームを閉じて、固定ネジを締めます。


### ご注意

- 商品は上下2本セットになります。
- 「取り付けについて」をご参照下さい。  
→ P.462
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- バナー用紙には上下袋加工が必要です。

### 規格サイズのみ となります

### 仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
スチールパイプ2本  
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.455

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w(mm)	外寸法 W(mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
819	C	1200	¥20,900 (¥21,945)	1200	1296	1.8 / 2本
		900	¥17,600 (¥18,480)	900	996	1.4 / 2本
		600	¥14,300 (¥15,015)	600	696	1.0 / 2本

バナーホルダー

828

屋外



- バナーの交換簡単な簡易懸垂幕フレーム。
- 短期のキャンペーン告知から継続的な案内まで幅広く使えます。

受注生産品

オーダー規格

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料




注文品番			本体価格 (税込価格)	適応バナー用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
828	C	900×1850	¥30,800 (¥32,340)	1~920×1460~1850	1040×1910×35	5.5
		900×1250	¥25,300 (¥26,565)	1~920× 860~1250	1040×1310×35	4.6
		600×1850	¥28,600 (¥30,030)	1~620×1460~1850	740×1910×35	5.1
		600×1250	¥23,100 (¥24,255)	1~620× 860~1250	740×1310×35	4.2
		450×1250	¥22,000 (¥23,100)	1~470× 860~1250	590×1310×35	4.0

特注サイズ  
できます

最大標準バナー用紙寸法  
w1050×h1850  
最小標準バナー用紙寸法  
w300×h1250

## 仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
付属部品：直付け用ビス・ノブ・ロック用六角レンチ



スペック図面⇒P.455


## セット方法

下辺テンションロックビスはお選びいただけます。




シングルボール

標準六角穴付ビス使用時 付属ノブ使用時



本体のコの字ミソ上部に  
バナー用紙をセットした  
パイプを引っかけます。

前面の六角穴付きビスを六角レンチで  
ゆるめ、テンションストッパーを  
一旦上げ、ビスを締めます。



バナー用紙を本体の  
コの字ミソに差し込みます。

ビスをゆるめ、バナーが張るように  
テンションストッパーを押し下げ、  
ビスを締めて固定します。

## ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 取り付け工事は専門業者にご依頼下さい。
- 取り付け用のビスは壁面の状況により必要に応じて、別途ご用意下さい。
- 商品にバナー用紙は含まれておりません。
- バナー用紙には上下袋加工が必要です。
- 強風の際は、バナー用紙を外して下さい。



600×1250



900×1850

突き出しフラッグ

842

屋外



- 屋外対応のステンレス製フラッグポール。
- シーンを選ばないシンプルデザイン。

規格



○S(ステン)



袋加工でご使用の場合は、風によりめける恐れがありますので、絡み止めをお付け下さい。



ハトメ式、ナスカン・絡み止め使用例


●フラッグの絡み止めは、ディスプレイ関連商品の中から必要部材を選び、組み合わせてお使い下さい。




1.5φワイヤー10m  
M-901 → P.405  
¥750(税込¥788)



1.5サーキュラスリーブ  
M-904 → P.405  
¥400(税込¥420)



4穴アイプレート  
M-910 → P.405  
¥1,000(税込¥1,050)



ナスカン  
M-912 → P.405  
¥1,800(税込¥1,890)




注文品番		本体価格 (税込価格)	外寸法 W(mm)	最大フラッグ寸法 w(mm)	重量 (kg)
品番	カラー				
842	S	¥28,600 (¥30,030)	900	855	1.3
	700	¥26,400 (¥27,720)	700	655	1.2

規格サイズのみとなります

仕様

ポール: ステンレス  
付属部品: 直付け用ビス

袋加工寸法



ご注意

●ご購入、図面指定に際しては、→P.460・462を必ずお読み下さい。

ご注意

- 取り付けは専門業者にご依頼下さい。
- 付属ビスは壁面の状況に応じて変更して下さい。
- 地上高2.5~5mで取り付けて下さい。
- 旗下の最大長さは、全長(W900・W700)の1.7倍までにして下さい。
- 強風が予想されるときは、フラッグははずして下さい。
- 商品にフラッグは含まれておりません。

突き出しフラッグ  
840Z

屋内



- 直付け用簡易フラッグ。
- 店内の賑やか演出の定番アイテム。

規格

突き出しフラッグ  
841Z

屋内



- 吸盤タイプの簡易フラッグ。
- 取り付け・取り外しがラクラク。

規格



○W(ホワイト)



○W(ホワイト)



注文品番		本体価格 (税込価格)	有効面板寸法 w(mm)	重量 (kg)
品番	カラー			
840Z	W	¥480 (¥504)	410	0.04

規格サイズのみとなります

仕様

パイプ: 11×450mmエンビ スリット入り  
φ30アトボール付き  
ベース: 65×80mm両面テープ付き  
付属部品: 直付け用ビス

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。→P.462
- 商品にフラッグ用紙は含まれておりません。

注文品番		本体価格 (税込価格)	有効面板寸法 w(mm)	重量 (kg)
品番	カラー			
841Z	W	¥860 (¥903)	410	0.08

規格サイズのみとなります

仕様

パイプ: φ11×450mmエンビ スリット入り  
φ30アトボール付き  
ベース: φ55吸盤3ヶ

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。→P.462
- 商品にフラッグ用紙は含まれておりません。