

# マグネットやマーカーが使える薄型掲示板



627 S K仕様 A1



628 S W仕様 B1ヨコ



FB627 SK仕様 A1



FB628 S K仕様 B1ヨコ



6627 S W仕様 A1



6628 S W仕様 B1ヨコ



FB6627 S K仕様 A1タテ




FB6628 S W仕様 B1ヨコ

マグネット専用のカバー付き薄型掲示板。コーナーミニアールの安全設計。屋外仕様やLEDスポット付きタイプなど、設置場所や訴求効果に応じてお選び下さい。掲示板はW（ボードホワイト）、K（ボードブラック）の2色からお選びいただけます。

## 安全性



コーナーミニアール  
安全に配慮し、デザインスッキリ



薄型47mm  
壁面からの出っばりが少ない

## マグネット式掲示板



ブラックは掲示物を引き立て、目立たせます。インフォメーションやメニューに最適。



ホワイトは壁になじみやすく見なれた感じを与えます。

特徴比較	627	FB627	628	FB628	6627	FB6627	6628	FB6628
設置場所	屋内				屋外			
開閉方式	扉式		はね上げ式		扉式		はね上げ式	
LEDスポット照明	無	有	無	有	無	有	無	有
サイズ	B1 B2 B3 A1 A2 A3	B1タテ A1タテ	1800×900 1500×900 1200×900 900×600 450×600 B1ヨコ B2タテ A1ヨコ A2タテ	B1ヨコ A1ヨコ	B1 B2 B3 A1 A2 A3	B1タテ A1タテ	1800×900 1500×900 1200×900 900×600 450×600 B1ヨコ B2タテ A1ヨコ A2タテ	B1ヨコ A1ヨコ
バックボード	ホワイト(W仕様)・ブラック(K仕様)どちらか選べます							

NEW

壁面掲示板

627

▼設置方法 ▼セット方法

屋内



直付け



扉 タテ

- コーナーミニアルで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 扉式でポスター交換、取り付けも簡単便利。

受注生産品

オーダー規格

○ S(ステン)K仕様(ボードブラック)



○ S(ステン)W仕様(ボードホワイト)



コーナーミニアル


オプション



鍵

1ヶ…¥6,300(税込¥6,615)  
2ヶ…¥12,600(税込¥13,230)

セット方法



扉を開いて、ポスター等を  
マグネットで貼り付けます。

扉を閉じてセット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 標準仕様はタテ設置壁面直付け専用です。  
規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付け下さい。

特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W900×H1200  
最小サイズ:  
外寸法 W350×H450

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板:3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー:樹脂  
付属部品:直付け用ビス  
マグネット8コ付き



スペック図面⇒P.441

屋内扉式

注文品番				本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
627	S	W仕様 K仕様	B1	¥83,600 (¥87,780)	B1(728×1030)	850×1152×47	760×1062	11.2	2
			B2	¥52,800 (¥55,440)	B2(515× 728)	637× 850×47	547× 760	7.3	1
			B3	¥41,800 (¥43,890)	B3(364× 515)	486× 637×47	396× 547	5.1	1
	A1	A1	¥57,200 (¥60,060)	A1(594× 841)	716× 963×47	626× 873	8.7	2	
		A2	¥45,200 (¥47,460)	A2(420× 594)	542× 716×47	452× 626	5.9	1	
		A3	¥37,000 (¥38,850)	A3(297× 420)	419× 542×47	329× 452	4.3	1	

\*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

NEW

壁面掲示板

FB627

▼設置方法 ▼セット方法

屋内



電飾



直付け



扉 タテ

- コーナーミニアルで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。

受注生産品

オーダー規格

○ S(ステン)K仕様(ボードブラック)



○ S(ステン)W仕様(ボードホワイト)



LED照明点灯時


オプション



鍵

2ヶ…¥12,600(税込¥13,230)

セット方法



扉を開いて、ポスター等を  
マグネットで貼り付けます。

扉を閉じてセット完了です。

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.461を必ずお読み下さい。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼下さい。アース工事は電気工事が行なって下さい。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。  
規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付け下さい。


特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W900×H1200  
最小サイズ:  
外寸法 W680×H450

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板:3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー:樹脂  
光源:LED  
電源:AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)  
付属部品:直付け用ビス  
マグネット8コ付き

\*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせ下さい。



スペック図面⇒P.441

屋内扉式LED照明付

注文品番				本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	オプション 鍵個数(ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB627	S	W仕様 K仕様	B1タテ	¥119,100 (¥125,055)	B1タテ(728×1030)	850×1152×47	760×1062	12.2	1.7W	2
			A1タテ	¥ 91,200 (¥ 95,760)	A1タテ(594× 841)	716× 963×47	626× 873	9.7	1.3W	2

\*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

NEW  
壁面掲示板  
628

▼設置方法 ▼セット方法



- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 大サイズ製作可能なはね上げ式、簡易ステー付き。

受注生産品  
オーダー規格




屋内はね上げ式


注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	オプション 鍵個数(ヶ)	
品番	カラー 仕様							
628	S W仕様	1800×900	¥116,700 (¥122,535)	1800×900×47	1710×810	17.5	2	
		1500×900	¥109,900 (¥115,395)	1500×900×47	1410×810	15.1	2	
	1200×900	¥ 94,600 (¥ 99,330)	1200×900×47	1110×810	12.7	2		
	K仕様	900×600	¥ 61,300 (¥ 64,365)	900×600×47	810×510	8.0	2	
		450×600	¥ 47,500 (¥ 49,875)	450×600×47	360×510	5.4	1	
	A1ヨコ	B1ヨコ	¥ 89,600 (¥ 94,080)	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	11.9	2
		B2タテ	¥ 58,800 (¥ 61,740)	B2タテ( 515×728)	637×850×47	547×760	8.0	1
		A1ヨコ	¥ 63,200 (¥ 66,360)	A1ヨコ( 841×594)	963×716×47	873×626	9.4	2
		A2タテ	¥ 51,200 (¥ 53,760)	A2タテ( 420×594)	542×716×47	452×626	6.6	1

\*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

オプション



セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じてセット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒ P.462
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付け下さい。

特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W1800×H900  
最小サイズ:  
外寸法 W450×H600

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き



スペック図面⇒P.441

NEW  
壁面掲示板  
FB628

▼設置方法 ▼セット方法



- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。

受注生産品  
オーダー規格



オプション




屋内はね上げ式LED照明付

注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	オプション 鍵個数(ヶ)	
品番	カラー 仕様								
FB628	S W仕様	B1ヨコ	¥128,600 (¥135,030)	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	12.9	2.5W	2
		K仕様	A1ヨコ	¥ 99,700 (¥104,685)	A1ヨコ( 841×594)	963×716×47	873×626	10.4	2.1W

\*ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じてセット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.461を必ずお読み下さい。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼下さい。アース工事は電気工事が行なって下さい。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒ P.462
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付け下さい。


特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W1200×H900  
最小サイズ:  
外寸法 W680×H600

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
光 源: LED  
電 源: AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き

\*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせ下さい。



スペック図面⇒P.441

NEW  
壁面掲示板  
**6627**

▼設置方法 ▼セット方法




- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用の掲示板。
- 扉式でポスター交換、取り付けも簡単便利。

受注生産品  
オーダー規格



セット方法



扉を開いて、ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをします。セット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 防水テープ貼り仕様。
- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W900×H1200  
最小サイズ:  
外寸法 W350×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き



スペック図面⇒P.442

屋外扉式

注文品番				本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ						
6627	S	W仕様 K仕様	B1	¥108,700 (¥114,135)	B1 (728×1030)	850×1152×47	760×1062	12.0	2
			B2	¥ 68,700 (¥ 72,135)	B2 (515× 728)	637× 850×47	547× 760	8.1	2
			B3	¥ 54,400 (¥ 57,120)	B3 (364× 515)	486× 637×47	396× 547	5.9	1
	A1	A1	¥ 74,400 (¥ 78,120)	A1 (594× 841)	716× 963×47	626× 873	9.5	2	
		A2	¥ 58,800 (¥ 61,740)	A2 (420× 594)	542× 716×47	452× 626	6.7	2	
		A3	¥ 48,100 (¥ 50,505)	A3 (297× 420)	419× 542×47	329× 452	5.1	1	

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

NEW  
壁面掲示板  
**FB6627**

▼設置方法 ▼セット方法




- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。

受注生産品  
オーダー規格



セット方法



扉を開いて、ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをします。セット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.461を必ずお読み下さい。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼下さい。アース工事は電気工事が行なって下さい。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 防水テープ貼り仕様。
- 標準仕様はタテ設置左開き壁面直付け専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。


特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W900×H1200  
最小サイズ:  
外寸法 W680×H450

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
光 源: LED  
電 源: AC100V プラグ付きコード約2.8m (50Hz/60Hz共用)  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き

\*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせ下さい。



スペック図面⇒P.442

屋外扉式LED照明付

注文品番				本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	鍵個数 (ヶ)
品番	カラー	仕様	サイズ							
FB6627	S	W仕様	B1タテ	¥144,200 (¥151,410)	B1タテ (728×1030)	850×1152×47	760×1062	13.0	1.7W	2
		K仕様	A1タテ	¥108,400 (¥113,820)	A1タテ (594× 841)	716× 963×47	626× 873	10.5	1.3W	2

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

NEW  
壁面掲示板  
**6628**

▼設置方法 ▼セット方法



- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- 大サイズ製作可能なはね上げ式、簡易ステー付き。

受注生産品  
オーダー規格




鍵標準装備



コーナーミニアール

セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じます。

鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをしてセット完了です。

ご注意


- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 防水テープ貼り仕様。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W1800×H900  
最小サイズ:  
外寸法 W450×H600

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き



スペック図面⇒P.442

屋外はね上げ式

注文品番		本体価格	(税込価格)	用紙寸法	外寸法	有効画面寸法	重量	鍵個数	
品番	カラー	仕様	サイズ	(mm)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)	(ヶ)	
6628	S	W仕様	1800×900	¥150,000	(¥157,500)	1800×900×47	1710×810	18.3	2
			1500×900	¥141,100	(¥148,155)	1500×900×47	1410×810	15.9	2
	1200×900	¥121,200	(¥127,260)	1200×900×47	1110×810	13.5	2		
	900×600	¥77,900	(¥81,795)	900×600×47	810×510	8.8	2		
	450×600	¥60,000	(¥63,000)	450×600×47	360×510	6.2	1		
	K仕様	B1ヨコ	¥114,700	(¥120,435)	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	12.7	2
		B2タテ	¥74,700	(¥78,435)	B2タテ(515×728)	637×850×47	547×760	8.8	1
		A1ヨコ	¥80,400	(¥84,420)	A1ヨコ(841×594)	963×716×47	873×626	10.2	2
		A2タテ	¥64,800	(¥68,040)	A2タテ(420×594)	542×716×47	452×626	7.4	1

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。

NEW  
壁面掲示板  
**FB6628**

▼設置方法 ▼セット方法




- コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- 板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。

受注生産品  
オーダー規格



鍵標準装備

セット方法



扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じます。

鍵穴に鍵を差し込みます。まわして、ロックをしてセット完了です。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒P.461を必ずお読み下さい。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼下さい。アース工事は電気工事が行なって下さい。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照下さい。⇒P.462
- 防水テープ貼り仕様。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。


特注サイズ  
できます

最大サイズ:  
外寸法 W1200×H900  
最小サイズ:  
外寸法 W680×H600


仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード  
コーナー: 樹脂  
光源: LED  
電源: AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用)  
付属部品: 直付け用ビス  
マグネット8コ付き

\*ランプの長さにより製作できる寸法が決まります。ご希望のサイズが製作可能かどうかお問い合わせ下さい。



スペック図面⇒P.442



LED照明点灯時

屋外はね上げ式LED照明付

注文品番		本体価格	(税込価格)	用紙寸法	外寸法	有効画面寸法	重量	消費電力	鍵個数		
品番	カラー	仕様	サイズ	(mm)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)	(W)	(ヶ)		
FB6628	S	W仕様	B1ヨコ	¥153,700	(¥161,385)	B1ヨコ(1030×728)	1152×850×47	1062×760	13.7	2.5W	2
		K仕様	A1ヨコ	¥116,900	(¥122,745)	A1ヨコ(841×594)	963×716×47	873×626	11.2	2.1W	2

※ボードはK仕様(ブラック)、W仕様(ホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示下さい。