

























346 S B1タテ



# フレーム4辺開閉式のスタンダードなパネル

## スリムでおしゃれな新定番





スリムが人気、 シャープでスッキリした 印象を与えます。

スリムでもスムーズで安定した開閉で安心です。細身のフレー ムは最近のインテリアにマッチします。A4·A3サイズの案内に も、A2·B2の表示メニューにも、A1·B1のポスターにも使えて、 トータルで意匠統一できます。

## お手頃価格のベーシックタイプ



やわらかく上品な

最もベーシックなコーナーアールの4辺開閉式。薄型で幅広な フレームは様々なシーンにマッチし使いやすいデザインです。ポ スター、メニュー、案内などの用途にお使いください。

## BO 対応、カラー豊富なデザインフレーム



薄型はスタンダードに 使われています。 フレームのデザイン性と バリエーションが魅力。

安定感のある幅広フレームは、A1·B1はもちろん、A0·B0にも 対応します。カラー豊富でインテリアやイメージにも合わせやす く、使いやすいフレームです。案内やポスター、メニューの掲示 にお使いください。

### 屋外仕様の幅広パネル





透明板の防水テープ内側に ポスターを合わせて ※結露により内側がぬれる場合が

防水テープ付きの透明板で水をガードする簡易防水仕様。耐水 性のポスターを簡単に交換することができます。ポスター、メ ニュー、案内など、屋外で様々な用途にご使用ください。

特徴比較	スリム	、オシャレ、	新定番	薄型	、幅広、定	番品	ВО	対応、カラー島	豊富	屋	外対応幅	広
品番	331	345	3523	334	342	332	333	346	338	343	349	3617
フレーム カラー	W K NA	K NA	K	K WD	W K	C	G W WD SP	W NA WD	WD WD	C W	С	\$
規格サイズ	A4~ 8#		A3~B1 6サイズ	A3~B0 8サイズ	A3^ 6ታ		A3~B0 8サイズ	A3タテ∼B0∃コ 8サイズ	A3~B0 8サイズ	A2~B1 4サイズ	A3~B1 6サイズ	A2~B1 4サイズ
形状	25	2	25.5	33	30	30	25.5	33	33	33	33	35.5
コーナー	アール		角			アール		角	アー	<b>-</b> ル	Í	角
使用場所					屋内						屋外	
特徴	細身の ベーシック ローコスト	スリムで シャープ コーナー角	サイドスリム デザイン 連接可	太身の フラット コーナー角	太身のる シルニ 合わせや	エット	細身の ベーシック	平角、 木目質感	太身の 流線形の フレーム	屋外用 太身の流線形 フレーム コーナーアール	屋外用 太身の平 コーナー角	屋外用 扉式 コーナー角








メンテナンスについて → P.390

規格

- ●4辺開閉式のスリムなフレーム。
- ●コーナーミニアールで意匠的にかっこよく、安全。
- ●飲食店をはじめアミューズメント、物販店、サービスショップとオールラウンドで使えます。







品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		B1	¥14,700	(¥16,170)	B1 (728×1030)	745×1047×20	715×1017	4.4
		B2	¥10,900	(¥11,990)	B2(515× 728)	532× 745×20	502× 715	2.4
	S	B3	¥ 8,100	(¥ 8,910)	B3(364× 515)	381× 532×20	351× 502	1.4
331	W K	B4	¥ 6,500	(¥ 7,150)	B4(257× 364)	274× 381×20	244× 351	0.9
331	NA	A1	¥12,400	(¥13,640)	A1 (594× 841)	611× 858×20	581× 828	3.1
	BR	A2	¥ 9,200	(¥10,120)	A2(420× 594)	437× 611×20	407× 581	1.7
		A3	¥ 7,000	(¥ 7,700)	A3(297× 420)	314× 437×20	284× 407	1.0
		A4	¥ 5,900	(¥ 6,490)	A4(210× 297)	227× 314×20	197× 284	0.7

# 特注サイズ できます

最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上 (木目ナチュラル・オ目ブラウン)木目シート貼り仕上

(不日ナチュフル・不日フラウン) 木日ン コーナー: 樹脂/スチール 面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード 付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



















2ケ…¥600(税込¥660)

垂直吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。





フレームの4辺を 前方に開き、透明板を はずします。

ポスターと透明板の 角を、フレームコーナ の内側に引掛けて フレームを閉じて セット完了です。 セットします。

#### ご注意

● 「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389

## コーナーアールのスリムフレーム



細身のフレームがポスターを引き立てます。 フレームカラーはステン、ホワイト、ブラック、木目ナ チュラル、木目ブラウンの5色で、イメージに合 わせてお使いいただけます。

## お手頃価格

大きなサイズのポスターパネルが B2 ¥10,900(税込¥11,990) B1 ¥14,700(税込¥16,170)

### ポスターのセット・交換が簡単





フレーム4辺開閉

透明板ではさんでセット

## 取り付け便利






壁にビスで直付け

吊り金具でひもがけ





オプションの 垂直吊り金具で 吊り下げ



パネル用スタンドで スタンド置き







メンテナンスについて → P.390

- ●細みでシャープなデザインの4パカオープンフレーム。
- ●洗練された雰囲気演出にピッタリ。
- ●アパレル・サービスショップのイメージポスターにおすすめ。













規格


品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		B1	¥19,600 (¥21,560)	B1 (728×1030)	735×1037×30	711×1013	5.1
		B2	<b>¥14,400</b> (¥15,840)	B2(515× 728)	522× 735×30	498× 711	3.1
	S	W B4 ¥ 8,600	¥10,600 (¥11,660)	B3(364× 515)	371× 522×30	347× 498	1.9
345			¥ 8,600 (¥ 9,460)	B4(257× 364)	264× 371×30	240× 347	1.2
343			¥16,200 (¥17,820)	A1 (594× 841)	601× 848×30	577× 824	3.8
	BR	A2	<b>¥12,100</b> (¥13,310)	A2(420× 594)	427× 601×30	403× 577	2.3
		A3	¥ 9,200 (¥10,120)	A3(297× 420)	304× 427×30	280× 403	1.4
		A4	¥ 7,700 (¥ 8,470)	A4(210× 297)	217× 304×30	193× 280	0.9



最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイ・仕上 (大自ナチュラル・大自ブラウン)木自シート貼り仕上 面 板: 1.5mm透明アグリル/3mmMDFボード 付属部品: 直付け用ビス・吊り全具・吊りひも・吊り全具用ビス



スペック図面 ➡ P.367

フレーム4辺開閉セット





壁にビスで直付け

裏側

スリムでシャープな細身フレームデザインが、サイン、案内板、解説パネル、イメージ ポスターに大人気。ベースフレームがしっかりしているので安定した開閉とゆがみのない 設置ができます。

ステン色、ブラック、ホワイトはアルマイトできれいな仕上がり。

木目ナチュラルと木目ブラウンは質感のある木目で今風のシーンに合います。



質感のある木目







#### オプション 詳細 ⇒ P.392






引掛け吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660)

**2ケ…¥600**(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。

### セット方法





フレームの四辺を前方に 開き、透明板をはずし ます。

ポスターと透明板を、 フレームにセットします。

フレームを閉じてセット完了です。

● 「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389

規格







- ●上下オープンフレームのスタイリッシュモデル。
- ●カフェやバーなどをおしゃれで雰囲気のある空間に演出します。
- ●スリムなサイドフレームで一体感ある連接設置が実現。










品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		B1	¥19,600 (¥21,560)	B1 (728×1030)	731×1068×25.5	719×1017	3.7
		B2	<b>¥14,400</b> (¥15,840)	B2(515× 728)	518× 766×25.5	506× 715	2.1
3523	S	B3	¥10,600 (¥11,660)	B3(364× 515)	367× 553×25.5	355× 502	1.1
3323	WD	A1	¥16,200 (¥17,820)	A1 (594× 841)	597× 879×25.5	585× 828	2.6
		A2	<b>¥12,100</b> (¥13,310)	A2(420× 594)	423× 632×25.5	411× 581	1.5
		A3	¥ 9,200 (¥10,120)	A3(297× 420)	300× 458×25.5	288× 407	8.0



最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200

フレーム: アルミ押出材(ステンゴールド)アルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上 (木目)木目ン一ト貼り仕上 面 板: 1mm透明エンビイン3mmMDFボード 付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス








スリムなサイドフレーム

上下フレームが 2辺開閉します

#### オプション 詳細 <del>→</del> P.392



引掛け吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660)

垂直吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。







В2



- ●「取り付けについて」をご参照ください。**⇒ P.389** ●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご 注意ください。







規格

- ●角がフラットデザインの4パカオープンフレーム。
- ●シャープなデザインが商業施設サインや金融機関広告におすすめ。
- ●シックな木目は飲食店メニューにベストマッチ。









	注文品番 カラー サイズ		本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番		サ1ス			(11111)	WATER (IIIII)	(111117)	(116)
		B0	¥42,800	(¥47,080)	B0(1456×1030)	1503×1077×20	1437×1011	9.1
		B1	¥21,800	(¥23,980)	B1( 728×1030)	775×1077×20	709×1011	5.2
	S W K WD	B2	¥16,200	(¥17,820)	B2( 515× 728)	562× 775×20	496× 709	3.1
334		B3	¥12,100	(¥13,310)	B3( 364× 515)	411× 562×20	345× 496	2.0
334		A0	¥26,000	(¥28,600)	A0(1189× 841)	1236× 888×20	1170× 822	6.5
		A1	¥18,400	(¥20,240)	A1( 594× 841)	641× 888×20	575× 822	3.9
		A2	¥13,600	(¥14,960)	A2( 420× 594)	467× 641×20	401× 575	2.4
		A3	¥10.400	(¥11,440)	A3( 297× 420)	344× 467×20	278× 401	1.5







フレーム4辺開閉セット

薄型フラット





# 特注サイズ できます

最大サイズ: 外寸法 1500×1100 最小サイズ: 外寸法 200×200

レ (マフレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上 (エカリ末日シート別)仕上 面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード (B0のみ:2mm透明アクリル/3mmベニヤ) 付属部品: 直付け用ビス・ おり全具・吊りひも・吊り全具用ビス(B0・A0には付きません)



スペック図面 ➡ P.367

#### オプション 詳細 ➡ P.392





引掛け吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660)

2ケ…¥600(税込¥660)
\*\*ワイヤー吊りは別途ご用意ください。
\*\*吊り下げ式でご使用の場合は、
BO・AOには対応しておりません。
(B1以下でお願いします。)

### セット方法







フレームの4辺を 前方に開き、 透明板をはずします。

します。

ポスターと透明板を、 フレームを閉じて フレームにセット セット完了です。

### ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 **⇒ P.389** 


### -ナー角の薄型





コーナー角でフラット

アルミのステン色が きれい



### カラーバリエーション



幅広でフラットなフレームが上質に見えます。 フレームカラーはステン、ホワイト、ブラック、木 目の4色で、イメージに合わせてお使いいただ けます。

## 対応力

直付けや吊り下げができ、特注サイズや仕様 対応が可能です。







透明板と裏板を抜けば5mm厚の板をセット することができます。

※標準仕様では、裏板が両面テープで固定されてい ます。ご注文時にテープ固定なしの特注仕様を別 途指示ください。





品番

342

ポスターパネル







メンテナンスについて → P.390

規格

АЗ

- ●お手頃4パカオープンフレーム。
- ●スタンダードなコーナーアール。
- ●ポスター、メニュー等、幅広い用途にマッチ。







オプション 詳細 ➡ P.392

引掛け吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660)

垂直吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。


特注サイズ できます


最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200

セット方法

仕様

フレーム:アルミ押出材(ステン)アルマイト仕上 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上 (木目ナチュラル)木目シート貼り仕上







**B1** 

B2

B3

Α1

**A2** 

А3

S W K

ΝA



本体価格 (税込価格)

¥17,800 (¥19,580)

¥12,900 (¥14,190)

¥ 9,800 (¥10,780)

¥14,800 (¥16,280)

**¥11,100** (¥12,210)

¥ 8,300 (¥ 9,130)



W×H×D(mm)

774×1076×20

561× 774×20

410× 561×20

640× 887×20

466× 640×20

343× 466×20

B1 (728×1030)

B2( 515× 728)

B3( 364× 515)

A1( 594× 841)

A2( 420× 594)

A3( 297× 420)



重量

4.8

2.9

1.8

3.5

2.1

1.4

714×1016

501× 714

350× 501


406× 580


283× 406


フレーム4辺開閉セット コーナーアールで幅広

ベーシックなコーナーアールの4辺開閉式。薄型で幅広なフレームは様々なシーンにマッチします。 ステン色、ブラック、ホワイトは上品な色合い。 木目ナチュラルはコーナーまで木目調で、お値打ち価格です。









フレームの四辺を前方に 開き、透明板をはずします。

ポスターと透明板の角を、 フレームを閉じて フレームコーナーの内側に セット完了です。 引掛けてセットします。

### ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 **⇒ P.389** 







メンテナンスについて → P.390

規格

- ●リーズナブルな4パカオープンフレーム。
- ●スタンダードなコーナーアール。
- ●シーンや用途を選ばない、困った時のこの1台。





詳細 ➡ P.392

オプション

引掛け吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660)



垂直吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。


#### 特注サイズ できます

最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200

セット方法

#### 仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上 コーナー: 樹脂/スチール 面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード 付属部品: 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス



А3 ¥ 7,300 (¥ 8,030)

コーナーアールで薄型

注文品番

**B1** 

B2

**B**3

Α1

**A2** 

品番

332 С



本体価格 (税込価格)

¥15,500 (¥17,050)

¥11,400 (¥12,540)

¥ 8,600 (¥ 9,460)

¥13,000 (¥14,300)

¥ 9,600 (¥10,560)



外寸法

W×H×D (mm)

774×1076×20

561× 774×20

410× 561×20

640× 887×20

466× 640×20

343× 466×20

有効画面寸法

714×1016

501× 714

350× 501

406× 580

283× 406

重量

4.8

2.9

18

3.5

2.1

1.4

用紙寸法

B1 (728×1030)

B2( 515× 728)

B3( 364× 515)

A1( 594× 841)

A2( 420× 594)

A3( 297× 420)




342と同じ形状

最もベーシックなシルバー色、コーナーアールの4辺開閉式。 薄型で幅広なフレームは様々なシーンにマッチする使いやすいデザイン。 価格の安いお手頃品です。

フレーム4辺開閉セット





ポスターと透明板の角を、 フレームを閉じて フレームコーナーの内側に セット完了です。 引掛けてセットします。 フレームの四辺を前方に 開き、透明板をはずします。

### ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389









4辺開き



→ P.390

- ●4パカオープンフレームの定番アイテム。
- ●洗練されたデザインが公共空間から商業空間まで幅広くマッチ。
- ●豊富なカラーバリエーションでベストマッチが実現します。









規格





品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		В0	¥42,200	(¥46,420)	B0(1456×1030)	1494×1068×25.5	1443×1017	7.4
		B1	¥20,700	(¥22,770)	B1( 728×1030)	766×1068×25.5	715×1017	4.7
	S	B2	¥15,200	(¥16,720)	B2( 515× 728)	553× 766×25.5	502× 715	2.7
333	W	В3	¥11,300	(¥12,430)	B3( 364× 515)	402× 553×25.5	351× 502	1.7
333	K	A0	¥24,500	(¥26,950)	A0(1189× 841)	1227× 879×25.5	1176× 828	5.4
	WD SP	A1	¥17,200	(¥18,920)	A1( 594× 841)	632× 879×25.5	581× 828	3.4
	OI.	A2	¥12,700	(¥13,970)	A2( 420× 594)	458× 632×25.5	407× 581	2.1
		A3	¥ 9.700	(¥10,670)	A3( 297× 420)	335× 458×25.5	284× 407	1.3



最大サイズ: 外寸法 1500×1100 最小サイズ: 外寸法 200×200

#### 仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステンゴールド) アルマイト仕上 (ホワイト) ツヤ海リアルマイト仕上 (オワイト) ツヤ無しアルマイト仕上 (オーナー) オーナー: 亜鉛ダイカスト (ステン・ゴールド) メライナー: 亜鉛ダイカスト (ステン・ゴールド) メライナー: 亜鉛ダイカスト (ホワイト・ブラック・ナチュラル・セビア) 塗装仕上面 板: 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード (800分・2mm透明アクリル/3mmベニヤ) 付属部品 直付け用ビス・ 周り全日 馬げたように全日 アフィクロ・カローには仕ませた。)

吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(BO・AOには付きません)



スペック図面 ➡ P.367







裏側

### オプション 詳細 ➡ P.392





引掛け吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660)

2ケ…¥600(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意ください。 ※吊り下げ式でご使用の場合は、 BO・AOには対応しておりません。 (B1以下でお願いします。)

セット方法



フレームの4辺を 前方に開き、透明 板をはずします。





ポスターと透明板の角を、フレームを閉じてフレームコーナーの セット完了です。 内側に引掛けて セットします。



●「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389





### ーナーアールのスタンダード





コーナーアールで 細身の形状

高級感あるアルミの ステン色

## カラーバリエーション



シーンやイメージに合わせて選べます。



ナチュラルで自然な雰囲気のあるWD(木目 ナチュラル)、シックで上質なイメージのあるSP (木目セピア)。

※SP(木目セピア)は、木目のダークブラウン色です。

## 対応力

壁付け、吊り下げ、スタンドなど様々な設置方 法が可能。












直付け 直掛け

吊り下げ スタンドセット









規格

- ●伝統的な井桁(いげた)スタイル 幅33mmタイプ。
- ●本物感ある木目(5色)を含む、計7色のバリエーションで、幅広いシーンにマッチ。
- ●簡易開き防止金具付き仕様(オプション)でイタズラ防止対策が可能です。
















品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		В0∃⊐	¥46,400	(¥51,040)	B0(1456×1030)	1507×1081×21	1441×1015	9.4
	S	B1タテ	¥23,700	(¥26,070)	B1 ( 728×1030)	779×1081×21	713×1015	5.3
	W	B2タテ	¥17,500	(¥19,250)	B2( 515× 728)	566× 779×21	500× 713	3.1
346	I NA	B3タテ	¥13,200	(¥14,520)	B3( 364× 515)	415× 566×21	349× 500	1.9
340	WD	A0∃⊐	¥28,200	(¥31,020)	A0(1189× 841)	1240× 892×21	1174× 826	6.7
	BR	A1タテ	¥20,000	(¥22,000)	A1( 594× 841)	645× 892×21	579× 826	3.9
	K	A2タテ	¥14,800	(¥16,280)	A2( 420× 594)	471× 645×21	405× 579	2.3
		A3タテ	¥11,200	(¥12,320)	A3( 297× 420)	348× 471×21	282× 405	1.4



最大サイズ 取入サイス: 外寸法 1510×1100 最小サイズ: 外寸法 270×270 仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (木目アイボリー・木目チナュラル・木目キャメル・ 木目ブラウン・木目チョフラック)木目シート貼り仕上 面 板: 1.5mm透明アグリル/3mmMDFボード (BOのみ2mm透明アグリル/3mmベニヤ) 付属部品: 直付け用ビス・ 吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(BO・AOには付きません)



スペック図面 ➡ P.367





フレーム4辺開閉セット

壁にビスで直付け

裏側

伝統的な井桁(いげた)デザイン。

木目の質感を活かし、カラーバリエーションも7色あり場に合わせて使いやすくなっています。

### オプション 詳細 → P.400・392




簡易開き防止金具付き仕様

いたずら防止用のロック機構。
①②③の順番にフレームを開かないと開くことができない仕組み

¥3.100(税込¥3.410)

になっています。 (②は左右どちらでも可)



引掛け吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660)

垂直吊り金具 2ケ…¥600(税込¥660)

※ワイヤー吊りは別途ご用意くだ さい。 ※吊り下げ式でご使用の場合 は、BO・AOには対応しており ません。 (B1以下でお願いします。)


セット方法

B2タテ









フレームの四辺を前方に 開き、透明板をはずし




ポスターと透明板を、 フレームにセット します。



●「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389

### 本物感のある木目の質感





幅広でフラットなフレーム、木目の質感が、本 物に近く自然な仕上がりになります。木の質 感を活かしたい場所に合います。

### オプション

## 簡易開き防止金具付き仕様

順番通りに開かないとロック金具が引っか かってフレームを開くことができない仕組み。 詳細 ➡ P.400

鍵を使わず、いたずら防止できる簡易なロッ ク機構です。







フレーム側面に穴のあ る辺を上にして取り付 けます。

上フレームをまず開き ます。






サイドフレームを開き ます。(左右どちらか らでも可)



下フレームを開きます。

鍵を付けなくてもいたずら防止できるので、 管理手間が軽減されます。

駅の構内やエレベーター内、公共空間にも おすすめです。









→ P.390

- ●幅広でやわらかなデザインの4パカオープンフレーム。
- ●サロンやレストランなど、落ち着いた空間にさりげなくマッチ。
- ●ボリューム感あるデザインで存在感ある掲出が可能。









規格

品番	<b>主文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		В0	¥42,200	(¥46,420)	B0(1456×1030)	1507×1081×22	1441×1015	7.4
	S W K WD	B1	¥20,700	(¥22,770)	B1( 728×1030)	779×1081×22	713×1015	4.8
		B2	¥15,200	(¥16,720)	B2( 515× 728)	566× 779×22	500× 713	2.8
338		B3	¥11,300	(¥12,430)	B3( 364× 515)	415× 566×22	349× 500	1.7
330		A0	¥24,500	(¥26,950)	A0(1189× 841)	1240× 892×22	1174× 826	5.4
		A1	¥17,200	(¥18,920)	A1( 594× 841)	645× 892×22	579× 826	3.5
		A2	¥12,700	(¥13,970)	A2( 420× 594)	471× 645×22	405× 579	2.1
		A3	¥ 9,700	(¥10,670)	A3( 297× 420)	348× 471×22	282× 405	1.3

# 特注サイズ できます

最大サイズ: 外寸法 1500×1100 最小サイズ: 外寸法 200×200



スペック図面 ➡ P.367





引掛け吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660)



垂直吊り金具 **2ケ…¥600**(税込¥660) ※ワイヤー吊りは別途ご用意くだ

さい。 ※吊り下げ式でご使用の場合は、 BOAOには対応しておりません。 (B1以下でお願いします。)

### セット方法





フレームの4辺を 前方に開き、 フレームにセット 透明板をはずします。 します。

ポスターと透明板を、

フレームを閉じて セット完了です。

### ご注意

● 「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.389





規格

S=1/4

## ポスターパネル 343







メンテナンスについて

**→** P.390

- ●簡易防水の屋外用4パカオープンフレーム。
- ●やわらかデザインのコーナーアールタイプ。
- ●店頭でのメニュー掲示やサービス案内におすすめ。







フレーム: アルミ押出材 (シルバー) アルマイト仕上 (ホワイト・ブラック) ツヤ有りアルマイト仕上 コーナー: 亜鉛ダイカスト塗装仕上 面 板: 1.5mm透明アクリル防水テープ付き/2mmアルミ複合板 付展部品: 直付け用ビス

品番	<b>注文品</b> カラー	番 サイズ	本体価格 (税込価格	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
0.40	С	B1 B2	<b>¥27,500</b> (¥30,250 <b>¥20,400</b> (¥22,440		788×1090×22.5 575× 788×22.5	722×1024 509× 722	4.8 2.9
343	K	A1 A2	<b>¥23,200</b> (¥25,520 <b>¥17,200</b> (¥18,920		654× 901×22.5 480× 654×22.5	588× 835 414× 588	3.5 2.2





透明板・防水テープ貼り







コーナー内側に引掛けてセット

防水テープ付きの透明板で水をガードする簡易防水仕様。 耐水性のポスターを簡単に交換することができます。 屋外で様々な用途にご使用ください。




特注サイズ

できます

最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×600

\*長手600mm以下のサ イズについては、特注サ イズ対応いたしません。





スペック図面 ➡ P.368

透明板の防水テープの内側にポスター を合わせ、透明板の角を、フレーム コーナーに引掛けてセットします。

フレームを閉じて

### たわませてはずします。 結露にご注意ください

前方に開き、透明板を

結露の発生により、ボスターなどが湿る場合があります。 薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ 防水加工されることをおすすめします。

- ●「取り付けについて」をご参照ください。⇒ P.389●結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
- ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。













メンテナンスについて

**→** P.390

- ●簡易防水の屋外用4パカオープンフレーム。
- ●透明板ではさみ込むだけでポスター交換ラクラク。
- ●フラットですっきりしたデザインがソフトを引き立てます。







規格

品番	<b>注文品番</b> 番 カラー サイズ		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
		B1	<b>¥27,500</b> (¥30,250)	B1 (728×1030)	780×1082×20	714×1016	5.1
	С	B2	<b>¥20,400</b> (¥22,440)	B2(515× 728)	567× 780×20	501× 714	3.0
040		B3	<b>¥15,200</b> (¥16,720)	B3(364× 515)	416× 567×20	350× 501	1.9
349	K	A1	<b>¥23,200</b> (¥25,520)	A1 (594× 841)	646× 893×20	580× 827	3.7
		A2	¥17,200 (¥18,920)	A2(420× 594)	472× 646×20	406× 580	2.3
		Δ3	¥13 000 (¥14 300)	A3(297× 420)	349× 472×20	283× 406	1.4





ソフトを合わせてセット





透明板の防水テープ内側に 裏側 薄型フラット

防水テーブ付きの透明板で水をガードする簡易防水仕様。 耐水性のポスターを簡単に交換することができます。 屋外で様々な用途にご使用ください。

# 特注サイズ できます

最大サイズ: 外寸法 900×1200 最小サイズ: 外寸法 200×200





防水テープ付透明板 フレームの四辺を前方に 開き、透明板をはずし ます。

防水テープ付透明板 ※防水テープの付いて いない面が表面です。

透明板の防水テープの内側に ポスターを合わせ、フレーム下辺の アクリル受けビスに乗せてセット します。

| 結露にご注意ください | 結露の発生により、ポスターなどが湿る場合があります。 薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ防水加工されることをおすすめします。

- ●「取り付けについて」をご参照ください。**⇒ P.389**●結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
  ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。







規格

ポスターパネル 3617









- ●屋外で使える、扉式ポスターフレーム。
- ●クリップ金具付きでソフトの交換ラクラク。
- ●掲示サイクルの早いパチンコ店・シネコン(複合映画館)などのポスター掲示におすすめ。





簡易ロック標準装備



(ローレットビスは付属の⊕ ネジに交換可能です)

品番	<b>注文品</b> カラー	番サイズ	本体価格 (税込価	A) 用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
0617	C	B1 B2	¥61,000 (¥67,10 ¥42,800 (¥47,08		787×1089×35.5 574× 787×35.5	716×1018 503× 716	7.2 4.4
3617	S	A1 A2	<b>¥47,200</b> (¥51,92 <b>¥38,100</b> (¥41,91		653× 900×35.5 479× 653×35.5	582× 829 408× 582	5.4 3.3



扉を手で開いて ソフトをセットします。



開き止めステー




クリップ金具付き





## 特注サイズ できます

最大サイズ 級人りする。 外寸法 W900×H1200 最小サイズ: 外寸法 W375×H400



#### オプション



鍵(フレーム正面に付きます) **2ケ…¥15,200**(税込¥16,720)

#### セット方法



簡易ロックをはずしま 扉を開き、ボスターを 扉を閉じ、口 す。簡易ロックがはず クリップ金具に挟み込んで を閉めます。 しにくい場合付属の+ セットします。 ネジに交換可能です)



扉を閉じ、ロック

取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。 ➡ P.389を必ずお読みください。

- ●結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
- ●壁面直付け専用で、左から右への開きのみとなります。 ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。 ●標準仕様はタテ設置専用です。
- 規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。