## 組み立てキット

看板・サイン・ディスプレイなどの製品に必要な部材を、ご希望サイズにカットしてお送りする出荷スタイルです。
面板を別途ご用意いただき、組み立ててお使いください。

**フリーサイズ**
サイズを自由に指定できます。

**短納期**

**お手頃価格**

**組み立て簡単**

### 組み立て手順

**641の場合**

1

梱包を開いた状態。

2



コーナーを組み合わせていきます。

3



4辺を組み、中桟を取り付けます。
（中桟の付かないサイズもあります。）

4



別途ご用意いただいた3mmアルミ複合板を取り付けます。

5




フレームの溝から壁面へ取り付けます。
※壁面取付ビスは、取り付ける壁面に合わせて別途ご用意ください。

6



カバーフレームを取り付けます。

7

完成です。

# 壁面看板・サイン用フレーム

631 S KK 450×900

E61 S KK 1820×910

E61 WD KK 450×1500

641 S KK 1820×910

650 LB KK 1820×910

## 豊富なデザインバリエーション

**639**

コーナーR


コーナーV

**631**


ステン色

ブラック

**640**

ステン色

木目

**641**

ステン色

**650**

ライトブロンズ

**647**




フレーム1辺が開口していますので取り付けた状態で面板の差し替えができます。

サイズを自由に指定でき、組み立て・取り付けが簡単。
スタンダードから個性的な屋号風まで、デザインバリエーションも豊富、特徴ある商品が揃っていますので、
用途とシーンに合わせてお使いいただけます。

| 特徴比較 | 639R | 639V | 631 | 647 | 641 | 640 | 650 | E60 | E61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーム形状 | | | |  |  |  |  |  |  |
| | コーナーR | コーナー角 | | | | | | | |
| | スタンダード、ノーマルフラットデザイン | | | | | アクセント、流線形アールデザイン | | フラットデザイン | |
| フレームカラー | C | | S・K | S | S | S・WD | LB | S・K | S・WD |
| 取付方法 | 壁面取付アングル | | | 面板スライド内側から直付 | カバーフレームをはずして内側から直付 | | | 取付アングル金具M | |
| 特徴 | ローコスト | | ステンレス風<br>高級感<br>細身 | 面板<br>スライド | 取り付け便利<br>意匠デザイン | | | ガッチリ強度 | |
| | | | | | | | | 細身 | スタンダード |

# 看板パーツ 639BB

組立キット商品をご利用いただけます。 639RKK・639VKK ➡ P.321

●看板用フレームの棒材と専用部材。

## 棒材

注文品番 639 C BB

価格 **¥38,400**(税込 ¥42,240)

L=4000 10本セット
(有効寸法L=3850)

アルミ押出材　アルマイト仕上

S=1/2




## R コーナー



注文品番 639 Rコーナー

価格 **¥3,400**(税込 ¥3,740)

20ヶセット

樹脂




## V コーナー

注文品番 639 Vコーナー

価格 **¥2,200**(税込 ¥2,420)

20ヶセット

スチールメッキ仕上



## オプション

**壁面取付アングル**
**(2×15×30)**
**¥48,000**(税込¥52,800)
L=4000　10本セット
アルミ押出材　アルマイト仕上



**補助用角パイプ**
**(1.2×12×25)**
**¥34,800**(税込¥38,280)
L=2450　10本セット
アルミ押出材　アルマイト仕上



639R組立時

639V組立時

セット方法 639R



フレームを組み立てます。



壁面取付アングルを取り付けます。




面板をセットし、フレームを壁面へ取り付けます。

セット方法 639V



フレームを組み立てます。



壁面取付アングルを取り付けます。




面板をセットし、フレームを壁面へ取り付けます。





●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

# ビルボード 639RKK・639VKK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け

定尺の棒材をご要望の場合　639BB ➡ P.320

受注生産品 フリーサイズ

●スタンダードなアルミ複合板用の看板フレーム。
●取付アングルが見えないキレイな取り付け。
●コーナーアールと角が選べる2タイプ。





中桟(1.2×12×25)
取付金具付き

※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

**639RKK**
フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
コーナー：樹脂
付属部品：壁面取付アングル・フレームビス・Rコーナー金具

**639VKK**
フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：壁面取付アングル・フレームビス・Vコーナー金具




面板寸法=フレーム外寸法−12mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+28mm

## セット方法 639RKK


フレームを組み立てます。


壁面取付アングルを取り付けます。



面板をセットし、フレームを壁面へ取り付けます。

## セット方法 639VKK


フレームを組み立てます。


壁面取付アングルを取り付けます。



面板をセットし、フレームを壁面へ取り付けます。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。タテでもヨコでも使えます。

**注文品番**

| 品番 | カラー | コーナー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | C | R<br>V | KK | 外寸法<br>面板寸法 | W | × | H |

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数 (本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 2400×1200×19 | 2388×1188 | ¥22,000 | (¥24,200) | 2360×1160 | 10.2 | 2本 |
| | 1800× 900×19 | 1788× 888 | ¥14,100 | (¥15,510) | 1760× 860 | 6.1 | 1本 |
| | 1500× 600×19 | 1488× 588 | ¥ 9,100 | (¥10,010) | 1460× 560 | 4.1 | 0本 |
| | 1200× 900×19 | 1188× 888 | ¥ 9,100 | (¥10,010) | 1160× 860 | 3.9 | 0本 |
| | 900× 600×19 | 888× 588 | ¥ 6,500 | (¥ 7,150) | 860× 560 | 2.4 | 0本 |
| | 600× 450×19 | 588× 438 | ¥ 5,700 | (¥ 6,270) | 560× 410 | 1.6 | 0本 |
| | 2012×1012×19 | 2000×1000 | ¥19,700 | (¥21,670) | 1972× 972 | 6.9 | 2本 |
| | 1832× 922×19 | 1820× 910 | ¥17,800 | (¥19,580) | 1792× 882 | 6.5 | 2本 |
| 最小寸法 | 250× 250×19 | 238× 238 | ¥ 5,700 | (¥ 6,270) | 210× 210 | 0.9 | 0本 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

| 代表サイズ　外寸法 W×H(mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400×1200 | 2012×1012 | 1832×922 | 1800×900 | 1500×600 | 900×600 |
| ▯▯▯ | ▯▯▯ | ▯▯▯ | ▯▯ | ▭ | ▭ |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡ P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

# ビルボード 631KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●シャープなデザインが特長の看板フレーム。
●取付アングルが見えないキレイな取り付け。
●高級感あるサインから商業看板まで幅広く使えます。



中桟(1.2×12×25)
取付金具付き

※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

フレーム：アルミ押出材（ステン）アルマイト仕上
（ブラック）ツヤ無しアルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：壁面取付アングル・フレームビス・コーナー金具

S=1/4

面板寸法=フレーム外寸法−14mm（ユトリ1mm）
面板寸法=有効画面寸法+26mm

## セット方法




フレームを組み立てます。　壁面取付アングルを取り付けます。　面板をセットし、フレームを壁面へ取り付けます。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ（W×H）をご指示ください。

| 注文品番 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
| 631 | S K | KK | 外寸法 / 面板寸法 | W | × | H |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数 (本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 2400×1200×19 | 2386×1186 | ¥26,500 | (¥29,150) | 2360×1160 | 10.6 | 2本 |
| | 1800× 900×19 | 1786× 886 | ¥17,500 | (¥19,250) | 1760× 860 | 6.4 | 1本 |
| | 1500× 600×19 | 1486× 586 | ¥11,800 | (¥12,980) | 1460× 560 | 4.1 | 0本 |
| | 1200× 900×19 | 1186× 886 | ¥11,800 | (¥12,980) | 1160× 860 | 4.3 | 0本 |
| | 900× 600×19 | 886× 586 | ¥ 8,400 | (¥ 9,240) | 860× 560 | 2.6 | 0本 |
| | 600× 450×19 | 586× 436 | ¥ 7,300 | (¥ 8,030) | 560× 410 | 1.7 | 0本 |
| | 2014×1014×19 | 2000×1000 | ¥23,700 | (¥26,070) | 1974× 974 | 7.3 | 2本 |
| | 1834× 924×19 | 1820× 910 | ¥21,400 | (¥23,540) | 1794× 884 | 6.8 | 2本 |
| 最小寸法 | 250× 250×19 | 236× 236 | ¥ 7,300 | (¥ 8,030) | 210× 210 | 0.9 | 0本 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

| 代表サイズ　外寸法 W×H(mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400×1200 | 2014×1014 | 1834×924 | 1800×900 | 1500×600 | 900×600 |
| ▭▭▭ | ▭▭▭ | ▭▭▭ | ▭▭ | ▭ | ▭ |

1200×450

1200×900

450×900



●表示価格は本体のみの価格です。（ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。）　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

# ビルボード 647KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法　直付け　コーナーパットをご使用いただけます。　M-937 ➡ P.366

受注生産品　フリーサイズ

●面板の差し替えが簡単タイプ。
●取付ビスが見えないキレイな取り付け。
●表示替えが頻繁なテナント表札やサービス案内におすすめ。



**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：コーナー金具・直付け用ビス




面板寸法=フレーム外寸法−31mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+29mm

## セット方法

本体フレームにコーナーブロックを差し込み、ビスを締めて4辺を組み立てます。

取出口の向きを確認して、フレームを壁面へ取り付けます。

用意した面板を、取出口からセットします。

## オプション




簡易スライドストッパー(2ヶ)
**¥1,200**(税込¥1,320)
※取出口の両端に化粧ビスが付きます。
ビス先端が面板に当たって、面板のストッパーになります。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらか、
面板取出口が W または H のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | S | KK | 外寸法 / 面板寸法 | W | × | H | 面板取出口 | W / H |

※この商品は取出口のみ形状が異なりますので、面板取出口がW側か、H側かを決めてご指示ください。




**ご注意**　組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡ P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●取り付け時、面板をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 2400×1200×20 | 2369×1169 | ¥20,100 | (¥22,110) | 2340×1140 | 10.1 |
| | 1800× 900×20 | 1769× 869 | ¥15,100 | (¥16,610) | 1740× 840 | 6.1 |
| | 1500× 600×20 | 1469× 569 | ¥11,800 | (¥12,980) | 1440× 540 | 3.8 |
| | 1200× 900×20 | 1169× 869 | ¥11,800 | (¥12,980) | 1140× 840 | 3.8 |
| | 900× 600×20 | 869× 569 | ¥ 8,400 | (¥ 9,240) | 840× 540 | 2.4 |
| | 600× 450×20 | 569× 419 | ¥ 7,300 | (¥ 8,030) | 540× 390 | 1.4 |
| | 2031×1031×20 | 2000×1000 | ¥17,900 | (¥19,690) | 1971× 971 | 6.5 |
| | 1851× 941×20 | 1820× 910 | ¥16,200 | (¥17,820) | 1791× 881 | 5.2 |
| 最小寸法 | 250× 250×20 | 219× 219 | ¥ 7,300 | (¥ 8,030) | 190× 190 | 0.5 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。
＊取出口は1800mmまで

# ビルボード 640KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●ハーフパイプデザインが特長の看板フレーム。
●ベースとカバーのセパレート構造で取り付けが簡単でキレイ。
●木目は飲食店の店名看板におすすめ。

中桟(1.5×20×40)
中桟連結金具付き
※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

フレーム：アルミ押出材（ステン）アルマイト仕上
（木目）木目シート貼り仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：コーナー金具・フレームビス




面板寸法=フレーム外寸法−55mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+29mm

## セット方法



フレームにコーナーブロックを差し込み、ビスを締めて4辺を組み立てます。
アルミ複合板等の面板を、本体フレームにビス固定します。
本体フレーム取付穴より、壁面取付用ビスで壁面に固定します。
前面フレームを1辺ずつ本体フレームに取り付けます。
側面ビスを締めます。

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。タテでもヨコでも使えます。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | S<br>WD | KK | 外寸法<br>面板寸法 | W | × | H |

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数(本) タテ | ヨコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 3600×1800×46 | 3545×1745 | ¥87,900 | (¥96,690) | 3516×1716 | 33.1 | 3 | 1 |
| | 2400×1800×46 | 2345×1745 | ¥64,600 | (¥71,060) | 2316×1716 | 23.5 | 2 | 1 |
| | 1800× 900×46 | 1745× 845 | ¥33,900 | (¥37,290) | 1716× 816 | 10.8 | 1 | 0 |
| | 1500× 600×46 | 1445× 545 | ¥24,500 | (¥26,950) | 1416× 516 | 6.8 | 0 | 0 |
| | 1200× 900×46 | 1145× 845 | ¥24,500 | (¥26,950) | 1116× 816 | 7.3 | 0 | 0 |
| | 3055×1275×46 | 3000×1220 | ¥63,000 | (¥69,300) | 2971×1191 | 22.0 | 3 | 0 |
| | 3055×1055×46 | 3000×1000 | ¥59,100 | (¥65,010) | 2971× 971 | 19.7 | 3 | 0 |
| | 2495×1275×46 | 2440×1220 | ¥51,100 | (¥56,210) | 2411×1191 | 18.0 | 2 | 0 |
| | 2055×1055×46 | 2000×1000 | ¥43,100 | (¥47,410) | 1971× 971 | 14.2 | 2 | 0 |
| | 1875× 965×46 | 1820× 910 | ¥39,000 | (¥42,900) | 1791× 881 | 12.8 | 2 | 0 |
| 最小寸法 | 250× 250×46 | 195× 195 | ¥15,200 | (¥16,720) | 166× 166 | 1.9 | 0 | 0 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

代表サイズ　外寸法 W×H(mm)

| 3600×1800 | 2400×1800 | 1800×900 | 1500×600 | 1200×900 |
|---|---|---|---|---|
| 3055×1275 | 3055×1055 | 2495×1275 | 2055×1055 | 1875×965 |

1820×910

1820×910



●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

# ビルボード 641KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●存在感あるデザインが特長の看板フレーム。
●カバーをはずすだけで面板交換ラクラク。
●定期的にお店をイメージチェンジする看板におすすめ。





中桟(1.5×20×40)
中桟連結金具付き
※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：コーナー金具・フレームビス




面板寸法=フレーム外寸法−55mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+29mm

## セット方法



フレームにコーナーブロックを差し込み、ビスを締めて4辺を組み立てます。
アルミ複合板等の面板を、本体フレームにビス固定します。
本体フレーム取付穴より、壁面取付用ビスで壁面に固定します。
前面フレームを1辺ずつ本体フレームに取り付けます。
側面ビスを締めます。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。タテでもヨコでも使えます。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | S | KK | 外寸法 / 面板寸法 | W | × | H |

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数(本) タテ | ヨコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 3600×1800×38 | 3545×1745 | ¥87,900 | (¥96,690) | 3516×1716 | 32.6 | 3 | 1 |
| | 2400×1800×38 | 2345×1745 | ¥64,600 | (¥71,060) | 2316×1716 | 23.1 | 2 | 1 |
| | 1800× 900×38 | 1745× 845 | ¥33,900 | (¥37,290) | 1716× 816 | 10.6 | 1 | 0 |
| | 1500× 600×38 | 1445× 545 | ¥24,500 | (¥26,950) | 1416× 516 | 6.7 | 0 | 0 |
| | 1200× 900×38 | 1145× 845 | ¥24,500 | (¥26,950) | 1116× 816 | 7.1 | 0 | 0 |
| | 3055×1275×38 | 3000×1220 | ¥63,000 | (¥69,300) | 2971×1191 | 21.6 | 3 | 0 |
| | 3055×1055×38 | 3000×1000 | ¥59,100 | (¥65,010) | 2971× 971 | 19.4 | 3 | 0 |
| | 2495×1275×38 | 2440×1220 | ¥51,100 | (¥56,210) | 2411×1191 | 17.6 | 2 | 0 |
| | 2055×1055×38 | 2000×1000 | ¥43,100 | (¥47,410) | 1971× 971 | 13.9 | 2 | 0 |
| | 1875× 965×38 | 1820× 910 | ¥39,000 | (¥42,900) | 1791× 881 | 12.5 | 2 | 0 |
| 最小寸法 | 250× 250×38 | 195× 195 | ¥15,200 | (¥16,720) | 166× 166 | 1.9 | 0 | 0 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

代表サイズ　外寸法 W×H(mm)

| 3600×1800 | 2400×1800 | 1800×900 | 1500×600 | 1200×900 |
|---|---|---|---|---|
| 3055×1275 | 3055×1055 | 2495×1275 | 2055×1055 | 1875×965 |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

1820×910

# ビルボード 650KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●ボリューム感ある幅広フレームが特長の看板フレーム。
●ベースとカバーのセパレート構造で取り付けが簡単でキレイ。
●重厚な店名看板で信頼と安心を演出。



中桟(27×40)
ジョイントL金具22W
(4ヶ)付き

※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：コーナー金具・フレームビス




面板寸法=フレーム外寸法−73mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+87mm

## セット方法



ベースフレームにコーナーブロックを差し込んで4辺を組みます。
カバーフレームにコーナーブロックを差し込んで4辺を組みます。
組んだベースフレームに面板を取り付け、カバーフレームをかぶせます。
フレーム側面からビスでしっかりと固定します。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。タテでもヨコでも使えます。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | LB | KK | 外寸法 / 面板寸法 | W | × | H |

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数(本) タテ | ヨコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 3600×1800×45.5 | 3527×1727 | ¥153,900 | (¥169,290) | 3440×1640 | 45.4 | 3 | 1 |
| | 2400×1800×45.5 | 2327×1727 | ¥115,600 | (¥127,160) | 2240×1640 | 33.0 | 2 | 1 |
| | 1800× 900×45.5 | 1727× 827 | ¥ 65,400 | (¥ 71,940) | 1640× 740 | 17.3 | 1 | 0 |
| | 1500× 600×45.5 | 1427× 527 | ¥ 48,800 | (¥ 53,680) | 1340× 440 | 11.9 | 0 | 0 |
| | 1200× 900×45.5 | 1127× 827 | ¥ 48,800 | (¥ 53,680) | 1040× 740 | 12.4 | 0 | 0 |
| | 3073×1293×45.5 | 3000×1220 | ¥115,400 | (¥126,940) | 2913×1133 | 32.6 | 3 | 0 |
| | 3073×1073×45.5 | 3000×1000 | ¥109,000 | (¥119,900) | 2913× 913 | 29.3 | 3 | 0 |
| | 2513×1293×45.5 | 2440×1220 | ¥ 96,100 | (¥105,710) | 2353×1133 | 27.1 | 2 | 0 |
| | 2073×1073×45.5 | 2000×1000 | ¥ 81,000 | (¥ 89,100) | 1913× 913 | 21.3 | 2 | 0 |
| | 1893× 983×45.5 | 1820× 910 | ¥ 73,400 | (¥ 80,740) | 1733× 823 | 19.1 | 2 | 0 |
| 最小寸法 | 250× 250×45.5 | 177× 177 | ¥ 30,200 | (¥ 33,220) | 90× 90 | 3.4 | 0 | 0 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

代表サイズ　外寸法 W×H(mm)

| 3600×1800 | 2400×1800 | 1800×900 | 1500×600 | 1200×900 |
|---|---|---|---|---|
| 3073×1293 | 3073×1073 | 2513×1293 | 2073×1073 | 1893×983 |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

1820×910



●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

# 看板の基礎となる土台用フレーム

## 組立手順（673 の場合）

1

梱包を開いた状態。

2

コーナーをプラスチックハンマーなどでカチ込み組んでいきます。

3

4辺を組み、中桟を取り付けます。
（中桟のないサイズもあります。）

4

別途ご用意いただいた3mmアルミ複合板を取り付けます。

5



付属のLアングルで壁面へ取り付けます。

6

完成です。

※最大サイズを設定していますが、フレーム材は1本物で最大L=3850mmです。
またつなぎで特大サイズをお作りすることも可能です。
ご要望の看板業者様は、ご相談ください。

## つなぎの場合の参考例



ノウハウのある看板業者様向け商品です。
つなぎでお作りになる場合は強度面などを確認または実験の上でお使いください。

直ジョイントパイプは付属します。



→P.336のつなぎ金具を別途お求めいただくとさらに強度が増し、便利です。



壁面用ビルボード看板はもちろん、自立やスタンド、突き出し看板のベースとしてもお使いいただけます。
（自立でお使いの場合、風対策も含め強度にご注意ください。）

| 特徴比較 | 670 C | 671 C | 673 C |
|---|---|---|---|
| フレーム形状 |   |   |   |
| 特徴 | 両面可<br>軽量・お手頃品 | 両面可<br>スタンダード | 片面用<br>内厚のある強度アップ品 |
| サイズ | 1800×900程度<br>小・中サイズ向 | 1800×900～3600×1800程度<br>中・大サイズ向 | 1800×900～3600×1800程度<br>大・特大サイズ向 |

# ビルボード E60KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●シンプルなカバーフレームと土台フレームのセット。
●店名看板、社名看板におすすめ。

カバーフレーム

ベースの土台フレーム

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

**カバーフレーム(6643)**
フレーム：アルミ押出材（ステン）アルマイト仕上
（ブラック）ツヤ無しアルマイト仕上
付属部品：コーナー金具・皿ビス

**土台フレーム(670)**
フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：土台コーナー樹脂・ジョイントL金具22W(ビス付き)
取付アングル金具M(ビス付き)




面板寸法=フレーム外寸法−15mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+25mm

中桟(25.5×30)
ジョイントL金具22W
(4ヶ)付き

※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

## セット方法



樹脂コーナーを土台フレームに取り付け、4辺を組み立てます。


カバーフレームにコーナーブロックを差し込んで4辺を組みます。


カバーフレームを組んだ土台フレームにかぶせます。


フレーム側面からビスでしっかりと固定します。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E60 | S K | KK | 外寸法 / 面板寸法 | W | × | H |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡ P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●カバーフレームには、固定用の穴加工がしてあります。
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数(本) タテ | ヨコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 3600×1800×38 | 3585×1785 | ¥72,900 | (¥80,190) | 3560×1760 | 28.3 | 3 | 1 |
| | 2400×1800×38 | 2385×1785 | ¥53,300 | (¥58,630) | 2360×1760 | 19.8 | 2 | 1 |
| | 1800× 900×38 | 1785× 885 | ¥27,100 | (¥29,810) | 1760× 860 | 8.5 | 1 | 0 |
| | 1500× 600×38 | 1485× 585 | ¥19,600 | (¥21,560) | 1460× 560 | 5.1 | 0 | 0 |
| | 1200× 900×38 | 1185× 885 | ¥19,600 | (¥21,560) | 1160× 860 | 5.5 | 0 | 0 |
| | 3015×1235×38 | 3000×1220 | ¥51,000 | (¥56,100) | 2975×1195 | 17.7 | 3 | 0 |
| | 3015×1015×38 | 3000×1000 | ¥47,800 | (¥52,580) | 2975× 975 | 15.7 | 3 | 0 |
| | 2455×1235×38 | 2440×1220 | ¥40,900 | (¥44,990) | 2415×1195 | 14.2 | 2 | 0 |
| | 2015×1015×38 | 2000×1000 | ¥34,800 | (¥38,280) | 1975× 975 | 11.1 | 2 | 0 |
| | 1835× 925×38 | 1820× 910 | ¥31,600 | (¥34,760) | 1795× 885 | 9.9 | 2 | 0 |
| 最小寸法 | 250× 250×38 | 235× 235 | ¥12,700 | (¥13,970) | 210× 210 | 1.5 | 0 | 0 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

1820×910

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

代表サイズ　外寸法 W×H(mm)

| 3600×1800 | 2400×1800 | 1800×900 | 1500×600 | 1200×900 |
|---|---|---|---|---|
| 3015×1235 | 3015×1015 | 2455×1235 | 2015×1015 | 1835×925 |

910×1820


●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

# ビルボード E61KK

フレーム組立キット　屋外　▼設置方法 直付け　受注生産品 フリーサイズ

●ボリューム感あるカバーフレームと土台フレームのセット。
●飲食店の店名看板、企業の社名看板におすすめ。

カバーフレーム

ベースの土台フレーム

中桟(25.5×30)
ジョイントL金具22W
(4ヶ)付き

※中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

**注意** この商品はフレーム部品です。
面板を別途ご用意ください。
また、設計・組立・加工・設置に十分ご配慮ください。

## 仕様

**カバーフレーム(6645V)**
フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(木目)木目シート仕上
付属部品：コーナー金具・皿ビス・1.5mm六角レンチ

**土台フレーム(671)**
フレーム：アルミ押出材　アルマイト仕上
中　　桟：アルミ押出材　アルマイト仕上
付属部品：土台コーナー・ジョイントL金具22W(ビス付き)
取付アングル金具M(ビス付き)




面板寸法=フレーム外寸法−19mm(ユトリ1mm)
面板寸法=有効画面寸法+51mm

## セット方法




樹脂コーナーを土台フレームに取り付け、4辺を組み立てます。
カバーフレームにコーナーブロックを差し込んで4辺を組みます。
カバーフレームを組んだ土台フレームにかぶせます。
フレーム側面からビスでしっかりと固定します。

フリーサイズ対応商品は、サイズを自由に指示できます。
ご注文の際、外寸法 または 面板寸法 のどちらかを指定の上、サイズ(W×H)をご指示ください。

**注文品番**

| 品番 | カラー | | サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E61 | S<br>WD | KK | 外寸法<br>面板寸法 | W | × | H |

## 代表サイズ価格表

よく使われる代表的な寸法を掲載しています。表記以外の寸法でも、ご要望に応じて一品から承ります。

| | 外寸法 W×H×D(mm) | 面板寸法 w×h(mm) | 本体価格 | (税込価格) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) | 中桟本数(本) タテ | ヨコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大寸法 | 3600×1800×41 | 3581×1781 | ¥95,800 | (¥105,380) | 3530×1730 | 31.6 | 3 | 1 |
| | 2400×1800×41 | 2381×1781 | ¥70,700 | (¥ 77,770) | 2330×1730 | 22.3 | 2 | 1 |
| | 1800× 900×41 | 1781× 881 | ¥37,900 | (¥ 41,690) | 1730× 830 | 10.2 | 1 | 0 |
| | 1500× 600×41 | 1481× 581 | ¥27,500 | (¥ 30,250) | 1430× 530 | 6.4 | 0 | 0 |
| | 1200× 900×41 | 1181× 881 | ¥27,500 | (¥ 30,250) | 1130× 830 | 6.8 | 0 | 0 |
| | 3019×1239×41 | 3000×1220 | ¥69,300 | (¥ 76,230) | 2949×1169 | 20.3 | 3 | 0 |
| | 3019×1019×41 | 3000×1000 | ¥65,200 | (¥ 71,720) | 2949× 949 | 18.2 | 3 | 0 |
| | 2459×1239×41 | 2440×1220 | ¥56,600 | (¥ 62,260) | 2389×1169 | 16.5 | 2 | 0 |
| | 2019×1019×41 | 2000×1000 | ¥47,700 | (¥ 52,470) | 1949× 949 | 13.0 | 2 | 0 |
| | 1839× 929×41 | 1820× 910 | ¥43,300 | (¥ 47,630) | 1769× 859 | 11.6 | 2 | 0 |
| 最小寸法 | 250× 250×41 | 231× 231 | ¥17,100 | (¥ 18,810) | 180× 180 | 1.8 | 0 | 0 |

面板、組み立て費用は価格に含んでおりません。
＊重量は、3mmアルミ複合板を入れた場合の完成品重量になっています。

## 中桟標準本数

中桟はサイズによって標準本数付きます。追加や不要の場合はご指示ください。

代表サイズ　外寸法 W×H(mm)

| 3600×1800 | 2400×1800 | 1800×900 | 1500×600 | 1200×900 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **3019×1239** | **3019×1019** | **2459×1239** | **2019×1019** | **1839×929** |
| | | | | |

**ご注意** 組立キット商品について
●ご購入、図面指定に際しては、➡P.386・389を必ずお読みください。
●取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

**ご注意**
●カバーフレームには、固定用の穴加工がしてあります。
●屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

450×1500

1820×910