POPパネル AP13

屋内

▼設置方法　直付け　壁掛け

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●1辺開口のスライドセット式フレーム。
●開口部がスライド開閉してイタズラを防止する機構。
●エレベーター内などのブラインドスペース設置におすすめ。

○ C(シルバー)
B2

● K(ブラック)
B2

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP13	C K	B1	¥8,300	(¥9,130)	B1(728×1030)	745×1047×21.5	717×1019	1.6
		B2	¥5,900	(¥6,490)	B2(515× 728)	532× 745×21.5	504× 717	1.0
		B3	¥4,300	(¥4,730)	B3(364× 515)	381× 532×21.5	353× 504	0.6
		B4	¥3,100	(¥3,410)	B4(257× 364)	274× 381×21.5	246× 353	0.4
		A1	¥6,900	(¥7,590)	A1(594× 841)	611× 858×21.5	583× 830	1.2
		A2	¥4,900	(¥5,390)	A2(420× 594)	437× 611×21.5	409× 583	0.7
		A3	¥3,600	(¥3,960)	A3(297× 420)	314× 437×21.5	286× 409	0.5
		A4	¥2,600	(¥2,860)	A4(210× 297)	227× 314×21.5	199× 286	0.3

特注サイズできます

最大サイズ:
外寸法 750×1050
最小サイズ:
外寸法 200×200

＊取出口は900mmまで

仕様

フレーム：アルミ押出材
(シルバー)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
コーナー：樹脂
面　　板：0.5mm透明エンビ／5mmハッポースチロール
付属部品：吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス・ナット

S=1/4



フレームを手前にスライド

ポスターをスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法

フレームの一辺を手前に引き上げ、中身をスライドして取り出します。

中身を取り出し、上部穴に吊り金具を取り付け、ひも等で吊り下げます。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●壁かけでのご使用はB2・A2 以下でお願いします。
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
●取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

B2

B2

300×300(特注サイズ)

A4

POPパネル AP55

屋内

▼設置方法 壁掛け スタンド

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●簡単POPパネルの定番アイテム。
●あらゆる案内・掲示が手軽に行えます。
●コーナーアールデザインで掲示物や空間をPOPに演出。

○ S(ステン)
B2

● K(ブラック)
A3

● WD(木目)
A3

ネジで直掛け固定する場合は、別売のAP掛け金具M-5019が便利です。

注文品番 M-5019 ➡P.364

価格 **¥200**(税込 ¥220)

材　質：ステンレス
付属品：ネジ
入　数：1袋2ヶ入



＊荷重について
壁面の状況により異なります。



金具をネジで壁面に固定します。

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP55	S K WD	B1	¥6,400	(¥7,040)	B1(728×1030)	738×1040×17	717×1019	1.3
		B2	¥4,600	(¥5,060)	B2(515× 728)	525× 738×17	504× 717	0.8
		B3	¥3,300	(¥3,630)	B3(364× 515)	374× 525×17	353× 504	0.5
		B4	¥2,500	(¥2,750)	B4(257× 364)	267× 374×17	246× 353	0.3
		A1	¥5,300	(¥5,830)	A1(594× 841)	604× 851×17	583× 830	1.0
		A2	¥3,700	(¥4,070)	A2(420× 594)	430× 604×17	409× 583	0.6
		A3	¥2,700	(¥2,970)	A3(297× 420)	307× 430×17	286× 409	0.4
		A4	¥1,900	(¥2,090)	A4(210× 297)	220× 307×17	199× 286	0.2

特注サイズできます

最大サイズ:
外寸法 750×1050
最小サイズ:
外寸法 160×160

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
(木目)木目シート貼り仕上
コーナー：樹脂
面　板：0.5mm透明エンビ／5mmハッポースチロール
付属部品：樹脂吊り金具・吊りひも

S=1/4



コーナーアールの簡易フレーム

裏面凸部を押して

フレームの1辺をはずしてスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法

裏面コーナー凸部の下端を押します。すき間ができてフレーム一辺をはずすことができます。

中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットしてフレームに入れます。

ひも等で吊り下げます。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

B1

A1

A3

●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

POPパネル AP71

屋内

▼設置方法 壁掛け スタンド

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●簡単POPパネルの角がフラットデザインタイプ。
●店舗内でのご利用案内・料金表などにおすすめ。



正面からのビス止めにも対応しています

袋入りでの出荷となります

セット方法

裏面のコーナー凸部の端を押してください。すき間ができて取りはずすことができます。



中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットしてフレームに入れます。

直付け、またはひも等で吊り下げます。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP71	S	B1	¥5,400 (¥5,940)	B1(728×1030)	738×1040×14	717×1019	1.3
		B2	¥3,900 (¥4,290)	B2(515× 728)	525× 738×14	504× 717	0.7
		B3	¥2,700 (¥2,970)	B3(364× 515)	374× 525×14	353× 504	0.5
		B4	¥2,100 (¥2,310)	B4(257× 364)	267× 374×14	246× 353	0.3
		A1	¥4,400 (¥4,840)	A1(594× 841)	604× 851×14	583× 830	0.9
		A2	¥3,100 (¥3,410)	A2(420× 594)	430× 604×14	409× 583	0.6
		A3	¥2,300 (¥2,530)	A3(297× 420)	307× 430×14	286× 409	0.3
		A4	¥1,600 (¥1,760)	A4(210× 297)	220× 307×14	199× 286	0.2

特注サイズできます

最大サイズ:
外寸法 750×1050
最小サイズ:
外寸法 160×160

仕様

フレーム:アルミ押出材　アルマイト仕上
面　　板:0.5mm透明エンビ/5mmハッポースチロール
付属部品:樹脂吊り金具・吊りひも

S=1/4



POPパネル AP23

屋内

▼設置方法 吊り下げ スタンド

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●吊下げ片面パネルの定番アイテム。
●丈夫でしっかりしていて長く使用できます。
●オフィスでの簡単な案内・掲示におすすめ。

パネル側面のフレーム短辺を引き出し

袋入りでの出荷となります

セット方法



パネル側面のビスをはずし、フレーム短手辺を引き出し、中身を取り出します。



ポスターをセットします。



中身をフレームに入れ、フレーム短手辺を戻し、ビスを締め直します。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP23	C	B1	¥6,800 (¥7,480)	B1(728×1030)	741×1043×9.5	717×1019	1.4
		B2	¥4,900 (¥5,390)	B2(515× 728)	528× 741×9.5	504× 717	0.8
		B3	¥3,600 (¥3,960)	B3(364× 515)	377× 528×9.5	353× 504	0.5
		B4	¥2,500 (¥2,750)	B4(257× 364)	270× 377×9.5	246× 353	0.4
		A1	¥5,700 (¥6,270)	A1(594× 841)	607× 854×9.5	583× 830	1.0
		A2	¥4,000 (¥4,400)	A2(420× 594)	433× 607×9.5	409× 583	0.6
		A3	¥3,000 (¥3,300)	A3(297× 420)	310× 433×9.5	286× 409	0.4
		A4	¥2,100 (¥2,310)	A4(210× 297)	223× 310×9.5	199× 286	0.3

特注サイズできます

最大サイズ:
外寸法 750×1050
※外寸法に吊り金具は含みません。
※取出口は750mmまで
最小サイズ:
外寸法 200×200

仕様

フレーム:アルミ押出材　アルマイト仕上
面　　板:0.5mm透明エンビ/5mmハッポースチロール
吊り金具付き
付属部品:吊りひも

◎吊り下げ用ワイヤーフックは別途ご用意ください。➡P.358・392

S=1/4



●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

POPパネル AP10

屋内

▼設置方法 直付け 壁掛け

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●1辺開口のスライドセット式フレーム。
●超薄型設計で什器やATM機への取り付けにおすすめ。
●小型プリントの差し替え簡単。



裏面上部

開口しているフレーム1辺よりスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法

中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットします。

※この場合、エンビ・裏板が反ることがありますのでご注意ください。

中身を取り出し、上部穴に吊り金具を取り付け、ひも等で吊り下げます。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
●取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP10	S	B4	¥2,100 (¥2,310)	B4(257×364)	274×381×7.5	249×356	0.2
		B5	¥1,500 (¥1,650)	B5(182×257)	199×274×7.5	174×249	0.1
		A3	¥2,300 (¥2,530)	A3(297×420)	314×437×7.5	289×412	0.3
		A4	¥1,700 (¥1,870)	A4(210×297)	227×314×7.5	202×289	0.2

特注サイズできます
最大サイズ:
外寸法 450×600
最小サイズ:
外寸法 130×130

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面　板:0.5mm透明エンビ/1mmボール紙
付属部品:吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス・ナット

S=1/4



POPパネル AP110

屋内

▼設置方法 マグネット付け

▼セット方法

メンテナンスについて ➡P.390

規格

●マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
●1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。

フレーム裏側にマグネット付き

開口しているフレーム1辺よりスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法

中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットします。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
●磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
●取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

注文品番 品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP110	S	B5	¥1,800 (¥1,980)	B5(182×257)	199×274×9	174×249	0.2
		A3	¥3,000 (¥3,300)	A3(297×420)	314×437×9	289×412	0.4
		A4	¥2,100 (¥2,310)	A4(210×297)	227×314×9	202×289	0.3

特注サイズできます
最大サイズ:
外寸法 450×600
最小サイズ:
外寸法 130×130

＊取出口は短手のみで、450mmまでとなります。

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面　板:0.5mm透明エンビ/1mmボール紙

S=1/4



●表示価格は本体のみの価格です。(ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。)　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。

POPパネル AP15

屋内

▼設置方法 ▼セット方法

スタンド　はさみ込み

規格

●透明PETとハッポーを合わせた簡易パネル。
●物販・流通ショップでのプライス・POP用に。
●クランプ式スタンド・POPパネル用スタンドと合わせてお使いください。





POPパネル用スタンドにセットして使う専用ハッポークリアファイルです。

スタンド:2148

スタンド:2126

セット方法



下部を開き、下から
ポスター等をはさみ込みます。

ソフトをはさむだけ

ご注意

●壁付けや吊り下げでの使用はできません。
●使用時は、透明板の開口部をはさむ、または押さえて使用してください。
押さえずに使用すると透明板が開き、セットしたプリントがずり落ちる場合があります。
●PET素材は熱に弱くキズが付きやすいので、なるべく擦らないでください。
●この商品は消耗品です。傷んだ際は新しい物をお求めください。
●開口部を広げすぎないようご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。

規格サイズのみとなります

仕様
面　板：0.5mm透明PET／5mmハッポースチロール

注文品番

品番	サイズ	本体価格	(税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (g)
AP15	B5	¥400	(¥440)	B5(257×182)	258×184×7	258×183	53
	A3	¥600	(¥660)	A3(420×297)	421×299×7	421×298	136
	A4	¥500	(¥550)	A4(297×210)	298×212×7	298×211	70

特注仕様

マグネット取り付け仕様

受注生産品

パネルのマグネット取り付け仕様を特注にてうけたまわります。
ご相談ください。

120 S



131 S、W、K、WD

AP13 C、K

フレーム裏側にマグネット付き

フレーム裏側にマグネット付き

最大サイズ:
外寸法 450×600
最小サイズ:
各パネルの最小サイズに準じます。

＊取出口は短手のみとなります。

ご注意

●「取り付けについて」をご参照ください。➡P.389
●設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
●磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
●直射日光下では、熱によりエンビやPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。