内照パネル

壁面掲示板 6627









※価格はお問い合わせください。

- ●コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- ●板面はマグネット専用の掲示板。
- ●扉式でポスター交換、取り付けも簡単便利。







開き止めステー ※写真は別商品のステーです



マグネットバー白2本組 → P.401 オプションございます。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込みます。 扉を開いて、ポスター等を マグネットで貼り付けます。 まわして、ロックをします。セット完了です。

ご注意

セット方法

■取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。 ➡ P.389を必ずお読みください。

ご注意


- ●「ネオジム磁石の取り扱いについて」をご参照ください。 ➡ P.387
- ●標準仕様はタテ設置左から右への開き壁面直付け専用です。 規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- ■太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます

外寸法 W900×H1200 最小サイズ: 外寸法 W400×H450

1 1 惊	
フレーム:アルミ押出材	アルマイト仕上

板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード - - : 樹脂 付属部品: 直付け用ビス マグネット(M-5010)8ヶ付き



B1

B₂

B3

Α1

Α2

A3



注文品番

品番

6627



本体価格 (税込価格)

¥125,100 (¥137,610) B1(728×1030)

¥ 79,100 (¥ 87,010) B2(515× 728)

¥ 62,600 (¥ 68,860) B3(364× 515)

¥ 85,600 (¥ 94,160) A1(594× 841)



※ボードはS-K(ボードブラック)、S-W(ボードホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。



コーナーミニアール

外计法

W×H×D (mm)

850×1152×47

637× 850×47 547× 760

486× 637×47 396× 547

716× 963×47 626× 873

有効画面寸法

760×1062

重量

12.0

8.1 2

9.5

6.7 2

5.1

鎌個数

2

2

用紙寸法

¥ 67,700 (¥ 74,470) A2(420× 594) 542× 716×47 452× 626

¥ 55,400 (¥ 60,940) A3(297× 420) 419× 542×47 329× 452




受注生産品 オーダー規格

- ●コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- ●板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- ●LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。













コーナーミニアール

マグネットバー白2本組 オプションございます。

※価格はお問い合わせください。

セット方法





扉を開いて、ポスター等を マグネットで貼り付けます。

扉を閉じてから,鍵穴に鍵を差し込みます。 まわして、ロックをします。セット完了です。

で注意電気器具商品について

- ●ご購入、図面指定に際しては、➡**P.388**を必ずお読みください。 ●ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご
- 依頼ください。アース工事は電気工事士が行ってください
- ●取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。 ➡ P.389を必ずお読みください。

ご注意

- ●「ネオジム磁石の取り扱いについて」をご参照ください。 ➡ P.387
- ●標準仕様はタテ設置左から右への開き壁面直付け専用です。 規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます

外寸法 W900×H1200 外寸法 W680×H450

*ランプの長さにより製 作できる寸法が決まり ます。ご希望のサイズ が製作可能かどうかお 問い合わせください。

仕様

-:樹脂



屋外扉式LED照明付

注文品番 品番 カラー サイズ		本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	鍵個数 (ヶ)	
FB6627					B1タテ(728×1030)					2
I DOUL!	S-K	Δ1タテ	¥124 700	(¥137.170)	A1タテ(594× 841)	716× 963×47	626× 873	10.5	1.3W	2

※ボードはS-K(ボードブラック)、S-W(ボードホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

LED照明点灯時

壁面掲示板 6628







鍵標準装備

用紙寸法



- ●コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- ●板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- ●大サイズ製作可能なはね上げ式、簡易ステー付き。



屋外はね上げ式

サイス

B1∃⊐

B2タテ

A133

A2タテ



外寸法

W×H×D (mm)

900×600×47

450×600×47

637×850×47

963×716×47

542×716×47

1800×900×47 1710×810 18.3

1500×900×47 1410×810 15.9

1200×900×47 1110×810 13.5



コーナーミニアール

B1∃⊐

有効画面寸法 重量 鍵個数

810×510 8.8

360×510 6.2

1062×760 12.7

547×760 8.8

873×626 10.2

452×626 7.4

(kg)

2

2

マグネットバー白2本組 オプションございます。

⇒ P.401 ※価格はお問い合わせください。

セット方法





扉を開き、簡易ステーを持ち 上げて扉を固定します。 ポスター等をマグネットで シスス 貼り付けます。

扉を小し持ち上げると簡易 ステーが解除されますので、 棒を手前に引き、そのまま 扉を閉じます。

ご注意

●取り付けの際壁面とパネルをコーキングして ください。(下辺は不要です) 雨水が内部に侵入する場合があります。 → P.389を必ずお読みください。



ご注意 ● 「ネオジム磁石の取り扱いについて」をご

参照ください。 → P.387 ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合が


鍵穴に鍵を差し込みます。 まわして、ロックをして セット完了です。

あります。

外寸法 W1800×H900 外寸法 W450×H600

仕様 特注サイズ できます

: 樹脂 付属部品: 直付け用ビス



壁面掲示板 FB6628

注文品番

カラ-

S-W

S-K

品番

6628



本体価格 (税込価格)

1800×900 ¥172,500 (¥189,750)

1500×900 ¥162,300 (¥178,530)

1200×900 ¥139,400 (¥153,340)

900×600 ¥ 89,600 (¥ 98,560)

450×600 ¥ 69,000 (¥ 75,900)



¥ **86,000** (¥ 94,600) B2\$\(\bar{\tau}\)(515×728)

¥ 92,500 (¥101,750) A1∃⊐(841×594)

¥ **74,600** (¥ 82,060) A2\$\(\tau\)(420\times594)

※ボードはS-K(ボードブラック)、S-W(ボードホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。





¥132,000 (¥145,200) B1∃⊐(1030×728) 1152×850×47





※価格はお問い合わせください。

- ●コーナーミニアールで意匠よく、安全設計。
- ●板面はマグネット専用、防水仕様で屋外対応の掲示板。
- ●LED照明付で上部をほんのり明るく照らします。





鍵標準装備

セット方法





マグネットバー白2本組

オプションございます。



扉を開き、簡易ステーを持ち よいで開き、同場スクーを持ち 上げて扉を固定します。 ポスター等をマグネットで 貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易 ステーが解除されますので、 棒を手前に引き、そのまま

鍵穴に鍵を差し込みます。 まわして、ロックをして セット完了です。

電気器具商品について

- ●ご購入、図面指定に際しては、➡P.388を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。アース工事は電気工事士が行ってください。取り付けの際壁面とパネルをコーキングしてください。(下辺は不要です)
- 雨水が内部に侵入する場合があります。 ➡ P.389を必ずお読みください。

ご注意

- ●「ネオジム磁石の取り扱いについて」をご参照ください。 ➡ P.387
- ●太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

特注サイズ できます


外寸法 W1200×H900 外寸法 W680×H600

> *ランプの長さにより製 作できる寸法が決まり ます。ご希望のサイズ が製作可能かどうかお 問い合わせください。

仕様

______ フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上 面 板: 3mm透明アクリル/3mmスチールボード 面

コーナー: 樹脂 光 凛: LED 電 源: AC100V プラグ付きコード約2.8m(50Hz/60Hz共用) 付属部品: 直付け用ビス







屋外はね上げ式LED照明付

注文品番		本体価格	(税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量	消費電力	鍵個数	
品番	カラー	サイズ			(11111)	WALLYD (IIIII)	(111111)	(NB)		(7)
FB6628	S-W	B1∃⊐	¥176,800	(¥194,480)	B1∃⊐(1030×728)	1152×850×47	1062×760	13.7	2.5W	2
	S-K	Δ133	¥134 500	(¥147 950)	A1∃⊐(841×594)	963×716×47	873×626	11.2	2.1W	2

※ボードはS-K(ボードブラック)、S-W(ボードホワイト)の2色からお選び頂けます。ご注文の際はどちらかご指示ください。

パーテーション

NEW 壁面掲示板 6680Z









- ●強化ガラス戸式掲示板。コーナーアールの安全設計。
- ●ランプなしのお手頃タイプ。





オプション 詳細 → P.401



ホワイトボード仕様 屋根付き仕様 **W2430用…¥20,000**(税込¥22,000) **W1830用…¥15,000**(税込¥16,500) **W1230用…¥10,000**(税込¥11,000)

	標準		オプション					
注文品番		て品番	掲示シート仕様	掲示シート仕様 ホワイトボード仕様		有効画面寸法	重量	
	品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	本体価格 (税込価格)	W×H×D (mm)	(mm)	(kg)
			2430×930	¥361,000 (¥397,100)	¥404,000 (¥444,400)	2430×930×110	2352×844	65
	6680₹	С	1830×930	¥271,000 (¥298,100)	¥284,000 (¥312,400)	1830×930×110	1752×844	50
			1230×930	¥216,000 (¥237,600)	¥226,000 (¥248,600)	1230×930×110	1152×844	35

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様は本体価格に別途加算価格になります。

となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上面 板: Smm透明強化ガラス 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー) 3mmアルミ複合板(シルバー) 鍵付き

組立式

スペック図面 ➡ P.375

●ご購入、図面指定に際しては、**➡ P.387・389**を必ずお読みください。

ご注意

■ご使用の際は、取り付け工事が必要です。

壁面掲示板 680Z













- ●上部にLED照明を仕込んだ外照の強化ガラス戸式掲示板。コーナーアールの安全設計。
- ●自治体・企業の掲示板におすすめ。













ホワイトボード仕様 屋根付き仕様

W2430用····¥19.000(税込¥20.900) W1830用···¥14,000(税込¥15,400) **W1230用…¥10,000**(税込¥11,000)

¥10.000(税込¥11.000)

			標準	オプション				
	注3	な 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番	掲示シート仕様	ホワイトボード仕様	外寸法	有効画面寸法	重量	ランプ
品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	本体価格 (税込価格)	W×H×D (mm)	(mm)	(kg)	727
		2430×930	¥472,000 (¥519,200)	¥515,000 (¥566,500)	2430×930×110	2352×759	65	L600(10W)
680 ℤ	С	1830×930	¥332,000 (¥365,200)	¥345,000 (¥379,500)	1830×930×110	1752×759	50	L1200(19W)
		1230×930	¥261,000 (¥287,100)	¥271,000 (¥298,100)	1230×930×110	1152×759	35	L800×2(16W×2)

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様・EEスイッチは本体価格に別途加算価格になります。



仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上面 板: 5mm透明強化ガラス 5.5mmベニャ掲示シート(アイボリー) 3mmアルミ複合板(シルバー) LED照明付き

鍵付き 組立式

スペック図面 ➡ P.375

ご注意

- ●ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.387・389を必ずお読みください。 ●ご使用の際は、取り付け工事・電源配線工事が必要です。
- 一次側電源およびアース工事は電気工事士が行ってください。











- ●強化ガラス戸式自立掲示板。コーナーアールの安全設計。
- ●ランプなしのお手頃タイプ。







ホワイトボード仕様 屋根付き仕様 **W2430用…¥20,000**(税込¥22,000) **W1830用…¥15,000**(税込¥16,500) **W1230用…¥10,000**(税込¥11,000)

			標準	オプション				
注文品番		て品番	掲示シート仕様	ホワイトボード仕様	外寸法	有効画面寸法	重量	柱
品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	本体価格 (税込価格)	W×H×D (mm)	(mm)	(kg)	(本)
		2430×930	¥428,000 (¥470,800)	¥471,000 (¥518,100)	2430×930×110	2352×844	80	3
6681Z	С	1830×930	¥316,000 (¥347,600)	¥329,000 (¥361,900)	1830×930×110	1752×844	65	2
		1230×930	¥261,000 (¥287,100)	¥271,000 (¥298,100)	1230×930×110	1152×844	50	2

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様は本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上 脚 部: アルミ押出材 アルマイト仕上クリア塗装 面 板: 5mm透明強化ガラス 5.5mmベニヤ掲示シート(アイボリー)

3mmアルミ複合板(シルバー)

組立式

スペック図面 ➡ P.376

ご注意

●ご購入、図面指定に際しては、**➡ P.387・389**を必ずお読みください。

ご注意

●柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。

自立掲示板 681Z













- ●上部にLED照明を仕込んだ外照の強化ガラス戸式自立掲示板。コーナーアールの安全設計。
- ●自治体・企業の掲示板におすすめ。













ホワイトボード仕様 屋根付き仕様

W2430用···¥19.000(税込¥20.900) W1830用···¥14,000(税込¥15,400) **W1230用…¥10,000**(税込¥11,000)

EEスイッチ ¥10.000(税込¥11.000)

			標準	オプション					
	注》	大品番	掲示シート仕様	ホワイトボード仕様	外寸法	有効画面寸法	重量	ランプ	柱(十)
品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	本体価格 (税込価格)	W×H×D(mm)	(mm)	(kg)		(本)
		2430×930	¥545,000 (¥599,500)	¥588,000 (¥646,800)	2430×930×110	2352×759	80	L600(10W)	3
681Z	С	1830×930	¥381,000 (¥419,100)	¥394,000 (¥433,400)	1830×930×110	1752×759	65	L1200(19W)	2
		1230×930	¥309,000 (¥339,900)	¥319,000 (¥350,900)	1230×930×110	1152×759	50	L800×2(16W×2)	2

オプションのホワイトボード仕様は本体込みの価格、屋根付き仕様・EEスイッチは本体価格に別途加算価格になります。

規格サイズのみ となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上 脚 部: アルミ押出材 アルマイト仕上クリア塗装 面 板: 5mm透明強化ガラス 5.5mmベニ・村豊スシート(アイボリー) 3mmアルミ複合板(シルバー)

LED照明付き

鍵付き 組立式

スペック図面 → P.376

ご注意

- ●ご購入、図面指定に際しては、➡ P.387・389を必ずお読みください。 ●ご使用の際は、取り付け工事・電源配線工事が必要です。
- -次側電源およびアース工事は電気工事士が行ってください。

ご注意

●柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。

自立掲示板











- ●はね上げ式の自立掲示板。
- ●簡易ステー付きで1人でもラクラク掲示。
- ●寺院や自治体用掲示板におすすめ。









鍵(プッシュロック式)標準装備



簡易ステー付き 詳細 → P.400



標準

掲示シート仕様

掲示シート仕様 l (アイボリー)



ホワイトボード仕様



マグネットクロス仕様 I (アイボリー)



マグネットクロス仕様

特注仕様 詳細 ➡ P.402

掲示シート仕様 GY(ライトグレー) 価格はお問い合わせください。

標準は掲示シート仕様のアイボリー色です。 オプションのマグネットクロス仕様はクロス色 をご指示ください。
注查日平

をこ指示ください。						
注文品番						
品番	カラー	サイズ				
688	S WD	1800×900 1500×900 1200×900				

	16/1/2	LITIN
	l (アイホ	(IJ—)
	本体価格	(税込価格
00	¥245,000	(¥269,50
00	¥230,000	(¥253,00
00	¥208 700	(¥229.57


ホワイトボード仕 本体価格 (税) 00) ¥254,100 (¥27 00) ¥240,200 (¥26 ¥219,000 (¥24

GY(ライトグレー)

仕様	マグネットクロス仕様	マグネットクロス仕様	パネル外寸法	有効画面寸法	重量
	I (アイポリー) GY (ライトグレー)		W×H(mm)	有双圆圆寸左 (mm)	里里 (kg)
込価格)	本体価格 (税込価格)	本体価格 (税込価格)			
279,510)	¥278,100 (¥305,910)	¥278,100 (¥305,910)	1800×900	1708×808	30.4
264,220)	¥257,800 (¥283,580)	¥257,800 (¥283,580)	1500×900	1408×808	27.1
240,900)	¥225,200 (¥247,720)	¥225,200 (¥247,720)	1200×900	1108×808	24.2

オプションのホワイトボード仕様・マグネットクロス仕様は本体込みの価格、長円支柱アンカー・長円支柱補強柱は本体価格に別途加算価格になります。 マグネットクロス仕様のI(アイボリー)とGY(ライトグレー)は同価格です。

規格サイズのみ となります



オプション 詳細 P.401



マグネットバー白2本組 ¥1,600(税込¥1,760) ℓ300マグネットバー2本入



長円支柱アンカー **2ケ…¥20,000**(税込¥22,000)



長円支柱補強柱 **2ケ…¥13,000**(税込¥14,300)







施錠を解除して扉を開き、 簡易ステーが扉を固定して いるのを確認して、ポスター 等をピンナップします。



扉を少し持ち上げると簡易ステーの ロックが解除されます。 棒を手前に引いてロック穴より 抜き出し、扉を閉じてください。



鍵をプッシュして

●ご購入、図面指定に際しては、 ➡ P.387・389を必ずお読みください。

- ●防水テープ貼り仕様。
- ●柱は埋め込み式です。基礎の施工は現場状況に応じて決めてください。
- ●オプションのマグネットクロス仕様には磁力の強いマグネットバーのご使用を おすすめします。

スペック図面 → P.376